

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2, Hodonín

Č.j: SÚ/4504/2007 - 11.Koč.ÚŘUS.Rozh
Spis. zn.: SÚ/4504/2007
Vyřizuje: Tomáš Kočvara, DiS
E-mail: kocvara.tomas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 135

Hodonín, dne: 30. 3. 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a pověřený provedením územního řízení sdělením, které dne 20. 12. 2005 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod č. j. JMK 33435/2005, rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

na pozemcích: parcelní číslo 1833/1 (vodní plocha), 1851/32 (vodní plocha), 1854/4 (ostatní plocha), 1854/3 (ostatní plocha), 1861/2 (ostatní plocha), 1866/1 (vodní plocha), 1868 (ostatní plocha), 2895 (orná půda), 2902 (orná půda), 2924 (ostatní plocha), 3030 (trvalý travní porost), 3034 (trvalý travní porost), 3042 (trvalý travní porost), 3045 (orná půda), 3049 (orná půda), 3050 (orná půda), 3078 (orná půda), 3079 (orná půda), 3080 (orná půda), 5268 (vodní plocha), 5269 (vodní plocha), 5270 (ostatní plocha), 5271 (ostatní plocha), 5272 (trvalý travní porost), 5273 (trvalý travní porost) a 5274 (vodní plocha) v kat. území Sudoměřice.

a

parcelní číslo 2823/7 (ostatní plocha), 2823/9 (ostatní plocha), 2823/8 (vodní plocha), 2831/2 (ostatní plocha), 2831/3 (ostatní plocha), 2832/7 (orná půda), 2832/11 (orná půda), 2921/6 (vodní plocha), 2921/1 (vodní plocha), 2921/5 (vodní plocha) v kat. území Rohatec,

kterou podal žadatel - Ředitelství vodních cest ČR (IČ - 67981801), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, v zastoupení společnosti Pöyry Environment a. s., (IČ – 46347526), Botanická 834/56, 602 00 Brno takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

na pozemcích: parcelní číslo 1833/1 (vodní plocha), 1851/32 (vodní plocha), 1854/4 (ostatní plocha), 1854/3 (ostatní plocha), 1861/2 (ostatní plocha), 1866/1 (vodní plocha), 1868 (ostatní plocha), 2895 (orná půda), 2902 (orná půda), 2924 (ostatní plocha), 3030 (trvalý travní porost), 3034 (trvalý travní porost), 3042 (trvalý travní porost), 3045 (orná půda), 3049 (orná půda), 3050 (orná půda), 3078 (orná půda), 3079 (orná půda), 3080 (orná půda), 5268 (vodní plocha), 5269 (vodní plocha), 5270 (ostatní plocha), 5271 (ostatní plocha), 5272 (trvalý travní porost), 5273 (trvalý travní porost) a 5274 (vodní plocha) v kat. území Sudoměřice.

a

parcelní číslo 2823/7 (ostatní plocha), 2823/9 (ostatní plocha), 2823/8 (vodní plocha), 2831/2 (ostatní plocha), 2831/3 (ostatní plocha), 2832/7 (orná půda), 2832/11 (orná půda), 2921/6 (vodní plocha), 2921/1 (vodní plocha), 2921/5 (vodní plocha) v kat. území Rohatec,

Základní údaje stavby:

Název stavby:	Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec
Místo stavby:	parc. č. 1833/1, 1851/32, 1854/4, 1854/3, 1861/2, 1866/1, 1868, 2895, 2902, 2924, 3030, 3034, 3042, 3045, 3049, 3050, 3078, 3079, 3080, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273 a 5274 v kat. území Sudoměřice a parcelní číslo 2823/7, 2823/9, 2823/8, 2831/2, 2831/3, 2832/7, 2832/11, 2921/6, 2921/1 a 2921/5 v kat. území Rohatec,
Žadatel:	Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha
v zastoupení:	Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Projektant:	Ing. Michael Trnka ČKAIT 0000433
Zhotovitel:	dodavatelsky
Termín výstavby:	zahájení - po nabytí právní moci stavebního povolení

Stručná charakteristika stavby:

Plavební komora je navržena, stejně jako komory na celém Baťově kanále, užitné délky 38,5 m, užitné šířky 5,3 m s hloubkou nad záporníkem od minimální plavební hladiny 1,5 m.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 01 - Horní rejda
- SO 02 - Plavební komora
- SO 03 - Dolní rejda
- SO 04 - Úprava Radějovky Česká republika
- SO 06 - Balvanitý skluz
- SO 07 - Provozní objekt
- SO 08 - Přípojka elektrické energie
- SO 09 - Úprava dolního mostu
- SO 10 - Úprava horního mostu
- SO 12 - Úprava značení státní hranice
- SO 13 - Vegetační doprovod a náhradní opatření (biokoridor)

Dalším obsahem stavby jsou provozní soubory zajišťující technologickou část projektu. Jedná se o tyto provozní soubory:

PS 01 – Plavební komora

PS 02 – Systém řízení technologických procesů plavební komory

PS 03 – Automatizace jezu Rohatec

SO 01 — Horní rejda

Horní rejda se nachází v úseku km 0,8845 - 0,955. Rejda je vybavena jedním čekacím stáním o užitných rozměrech 38,5 x 5,3 m, které je umístěné u pravého břehu. Dno rejdy je v úrovni 163,94 m n. m., což zajišťuje hloubku při min. plavebním stavu 1,5 m. Rejda je široká 12,5 m. Pravý břeh je tvořen novou hrází se sklonem návodního líce 1:1,5, šírkou koruny 3,4 m v úrovni 167,50 m n. m. Vzdušní líc je upraven ve sklonu 1:2 a spadá až do obnoveného odvodňovacího korýtnice. Na koruně hráze je obnovena obslužná komunikace.

Návodní svah je v úseku od minimální pl. hladiny tj. 162,94 m n. m do úrovně 165,94 m n. m., tedy 30 cm nad maximální plavební hladinu, opevněn dlažbou z betonových tvárníc 500 x 500 x 100 mm do betonového lože. Zbylá část svahů je opevněna kamennou rovninanou tl. 0,3 m. Rovnanina se ve dně opírá o záhozovou patku z lomového kamene tloušťky 70 cm. Dále jsou svahy a dno horní rejdy v úseku 5 m před horním ohlavím opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m do betonového lože.

Na prostor horní rejdy navazuje bývalé obratiště, které bude třeba pouze odbahnit, případně prohloubit na úroveň horní rejdy, tedy 163,94 m n. m. Obratiště má průměr 55 m. Pravobřežní povodňová hráz bude, v celé délce rejdy, posunuta směrem od Radějovky tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro vybudování horní rejdy. Hráz bude vytvořena opět jako sypaná homogenní s ohumusováním povrchu. Sklon svahů budou zachovány. Na vzdušné patě hráze nebude odvodňovací příkop.

SO 02 — Plavební komora

Plavební komora slouží k překonání spádu tabulového jezu. Bude umístěna na pozemcích 3045, 1861/2, 1866/1 a 5270 v k.ú. Sudoměřice. Dolní ohlaví komory je umístěno v km 0,827. Komora je umístěna tak, aby horní ohlaví bylo zarovnáno s návodní betonovou stěnou tabulového jezu. Plavební komora má užitné rozměry 38,5 x 5,3 x 1,5 m. Celková délka komory je 59,0 m, šířka komory 5,5 m. V horním ohlaví jsou osazena vzdálená vrata a u pravé zdi umístěn krátký obtok pro plnění komory. V dolním ohlaví je osazena dvojice vzdálených vrát za sebou na celou výšku komory. První vrata slouží pro běžný provoz plavební komory a jsou vybavena otvory pro přímé prázdnění hrazenými stavítky. Druhá vrata slouží jako povodňová, která zabraňuje šíření zpětného vzdutí od Moravy dále nad tabulový jez. Dno komory je na kótě 161,44 m n. m. a plato v úrovni 167,50 m n. m., tedy ve stejně úrovni jako ochranné hráze.

Plavební komora je navržena jako železobetonový polorám založený na štěrkopískových vrstvách. V horním ohlaví je na pravé straně umístěn krátký obtok pro plnění komory. V dolním ohlaví nejsou žádné obtoky. Polorámová konstrukce je rozdělena po délce těsněními dilatačními spárami.

Plavební komora bude vybavena pacholaty, pevnými vázacími trny, žebříky, drážkami provizorního hrazení a pancérováním hran. Pacholata na platu a pevné vázací prvky ve stěnách komory jsou typová. Žebříky jsou navrženy v drážkách rovnoběžně s osou komory. V komoře je celkem 5 žebříků, 2 končí 1 m nad dnem, 2 jsou vedeny až ke dnu komory a slouží při vyčerpané komoře pro sestup obsluhy na dno, pátý žebřík je umístěn horním ohlaví.

SO 03 — Dolní rejda

Dolní rejda se nachází v úseku 0,650 - 0,827. Rejda je vybavena jedním čekacím stáním o rozloze 38,5 x 5,3 m, které je umístěné u pravého břehu. Dno rejdy je v úrovni 161,44 m n. m., což zajišťuje hloubku při min. plavebním průtoku 1,5 m. Rejda je široká 12,5 m. Na koruně hráze je obnovena obslužná komunikace.

Čekací stání je opatřeno třemi dalbami, tvořenými dvojicí ocelových trub, které jsou propojeny vodorovnými podélníky s pacholaty. Prostřední dalba je vybavena ocelovou lávkou vedoucí na břeh. Dále bude pro vyvazování čekacích plavidel vybudovány další dvě dalby spojené plovoucím trámcem sloužícím pro vyvázání malých plavidel při delším čekání na proplavení. Prostor mezi čekacím stáním a plavební komoru je vybaven ocelovými svodidly.

Pravobřežní povodňová hráz bude, v celé délce rejdy, posunuta směrem od Radějovky tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro vybudování dolní rejdy. Hráz bude vytvořena opět jako sypaná homogenní s ohumusováním povrchu. Sklon svahu budou zachovány. Na vzdušné patě hráze bude obnoven odvodňovací příkop pro odvedení prosáklé vody.

SO 04 — Úprava Radějovky Česká republika

Úprava koryta hraniční říčky Radějovky spočívá v jeho prohloubení na jednotnou úroveň 161,44 m n. m, což při minimální plavební hladině 162,94 m n. m. (minimální provozní hladina jezu Hodonín včetně povoleného záporného kolísání) vytváří hloubku vody 1,5 m. Začátek úpravy je v km 0,000 místo soutoku s řekou Moravou. Konec úpravy je v km 0,650, dále na tento úsek navazuje dolní rejda plavební komory

Napojení nových břehů Radějovky na levý břeh koryta Moravy bude opevněno kamennou dlažbou a poloha bude stabilizována štětovými stěnami.

Koryto je v celé délce úpravy od minimální pl. hladinou tj. 162,94 m n. m do úrovně 164,33 m n.m., tedy 0,49 m nad maximální plavební hladinu, opevněno záhozovou patkou z lomového kamene. Nad úrovní záhozové patky až do průniku svahu s dnešním terénem je svah ohumusován a oset travou.

SO 06 — Balvanitý skluz

Výškový rozdíl mezi prohrábkami prohloubeným a neupraveným dnem Radějovky, který činí cca 1,26 m, je vyrovnaný balvanitým skluzem. Tento skluz začíná v km 0,827 a končí v km 0,8445. Skluz je tvořen štětově ukládanými balvany vyrovnanými do podélného sklonu 1:10. Kameny jsou ukládány do lože ze šrtěkodrti, která je oddělena od rostlého terénu. Délka takto upravené části skluze je 16,6 m. Horní hrana skluze je mírně navýšena nad dnešní dno a je opatřena těsnící stěnou z dřevěných fošen, která zabraňuje podtékání přelivné hrany skluze při nízkých průtocích v Radějovce. Šířka balvanitého skluze se plynule rozšiřuje ve směru po proudu z šířky 3 m (šíře neupraveného koryta nad skluzem) až do šíře 7,8 m.

Před a za skluzem je umístěn zához z lomového kamene, délky 4 a 5 m. Svaly koryta v místě skluze jsou opevněny kamennou rovnaninou a upraveny ve sklonu 1:2.

SO 07 - Provozní objekt

Provozní objekt bude sloužit jako zázemí obsluhy plavební komory. Objekt bude půdorysných rozměrů 3,5 x 3,5 m s jedním nadzemním podlažím. Objekt bude zastřešen stanovou střechou. Provozní objekt je umístěn v blízkosti dolního ohlaví na pozemcích parc. č. 1861/2 a 3045 v k. ú. Sudoměřice, aby byla zaručena dobrá viditelnost do dolní a horní rejdy. Na fasádě odvrácené od plavební komory bude umístěn vstup do objektu. Na této fasádě budou rovněž umístěny skříňe hlavního rozvaděče a měření odběru elektrické energie. Tekoucí voda bude pouze užitková, odebírána z dolní rejdy. Odpadní vody budou zaústěny do vodotěsné jímky, odkud budou vyváženy na nejbližší ČOV.

SO 08 - Připojka elektrické energie

Areál plavební komory bude připojen na distribuční síť společnosti E-ON. Připojení se předpokládá z trafostanice, která je umístěna na pravém břehu cca 120 m od koryta Radějovky. Připojení bude provedeno kabelem CYKY uloženým ve výkopu, který povede od trafostanice až k provoznímu objektu, kde bude umístěn hlavní rozvaděč a bod měření spotřeby el. energie pro areál plavební komory. Délka přípojky NN bude cca 140 m. Připojka bude umístěna na pozemku parc. č. 3045 v k. ú.

Sudoměřice.

SO 09 - Úprava dolního mostu

Hospodářský most v km 0,075 bude upraven tak, aby byla zajištěna podjezdna výška 4,0 m od maximální plavební hladiny. To znamená navýšení konstrukce o 1,55 m. To bude realizováno sejmutím stávající mostovky, nabetonováním břehových opěr s křídly a opětovným vytvořením mostovky. Konstrukce mostovky zůstane nezměněna, pouze dojde k opatření mostu zábradlím. Ocelové nosníky budou spřaženy s železobetonovou deskou mostovky. Nájezdové rampy budou upraveny v podélném sklonu 1:8 a opatřeny mlatovým povrchem.

SO 10 - Úprava horního mostu

Most v km 0,650 je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí o třech polích. Vzdálenosti mezi opěrami jsou přibližně 4,9 m, 14,0 m a 4,9 m. Břehové opěry jsou monolitické betonové, zavázané do břehů. Založení je plošné. V toku tvoří podpěry říční železobetonové pilíře proudnicového tvaru. Samotná mostovka je monolitická železobetonová konstrukce s hlavním podélným nosným systémem. Nová mostovka musí být 4,0 m nad maximální plavební hladinou v celém průjezdném profilu mostu.

To znamená navýšení konstrukce o 0,83 m. To bude realizováno zvednutím stávající mostovky, nabetonováním pravé břehové opěry s křídly, výstavbou levé břehové opěry s křídly, nadbetonováním říčních pilířů a opětovným uložením původní mostní konstrukce na nové úložné prahy. Konstrukce mostovky zůstane nezměněna.

Nájezdové rampy budou upraveny v podélném sklonu 1:8 a opatřeny mlatovým povrchem. Šířky nájezdových ramp respektují stávající šířkové poměry a budou minimálně 4,0 m.

SO 12 — Úprava značení státní hranice

Vlivem výstavby plavební komory, jejich rejd a čekacích stání, které zasahují do dnešní pravé ochranné hráze dojde na území ČR k vyjmutí 5-ti hraničních kamenů (31/14, 32, 32/2, 32/4, 32/14), které budou nahrazeny stejným počtem nových kamenů umístěných na posunuté pravobřežní hrázi Radějovky. Vlivem úprav koryta Radějovky budou na levém břehu na území SR vyjmuty 3 hraniční kameny (IX/1, 32/7 a 32/9). Rovněž tyto kameny budou obnoveny. Nové osazení a zaměření hraničních kamenů bude provedeno na náklady investora. Ostatní kameny v obvodu staveniště budou chráněny skruží.

SO 13 — Vegetační doprovod a náhradní opatření (biokoridor)

Technická opatření v rámci biokoridoru budou zahrnovat výstavbu přírodě blízkého toku lichoběžníkového příčného profilu. Šířka koryta ve dně bude 0,4 m, sklon svahů bude 1:2. Svaly budou ohumusovány a osety. Minimální hloubka koryta toku bude 0,6 m. V místech, kde nebude možno této hloubky dosáhnout bude terén upraven a dosypán. V místech, kde bude tok veden nad úrovní spodní vody bude koryto těsně pro zabránění průsaku vody do okolního terénu. Délka toku je 680,08 m, podélný sklon je 0,093%.

Vtokový objekt do toku je umístěn na pravém břehu Radějovky v místě soutoku se Sudoměřickým potokem. Objekt je trubní DN 300 opatřený nožovým šoupátkem s vyvedením ovládací tyče na terén hráze na vzdálení straně v těsné blízkosti koruny.

Vyústění toku je do odvodňovacího kanálu a průtok je dále veden odvodňovacím kanálem po obvodu biokoridoru. Výškové uspořádání vyústění je provedeno tak, že dno toku je napojeno do dna odvodňovacího kanálu. Průtok vody korytem bude občasný a bude regulován v závislosti na průtoku v Radějovce.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1833/1, 1851/32, 1854/4, 1854/3, 1861/2, 1866/1, 1868, 2895, 2902, 2924, 3030, 3034, 3042, 3045, 3049, 3050, 3078, 3079, 3080, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273 a 5274 v kat. území Sudoměřice a pozemcích parcelní číslo 2823/7,

2823/9, 2823/8, 2831/2, 2831/3, 2832/7, 2832/11, 2921/6, 2921/1 a 2921/5 v kat. území Rohatec, dle projektové dokumentace, kterou vyhotobil hlavní projektant Ing. Michael Trnka, CSc, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0000433 z 02/2013 pod zak. č. 3A13025.87A01.

2. Stavební povolení ke stavebním objektům SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 12 a SO 13 vydává speciální stavební úřad - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad.
3. Stavební povolení ke stavebním objektům SO 09 a SO 10 vydává speciální stavební úřad – Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby – silniční správní úřad.
4. Stavební objekt SO 08 nevyžaduje podle § 103 odst. 1 písm. b) bod 8 stavebního zákona vydání stavebního povolení, ohlášení nebo jiného opatření stavebního úřadu a s jeho realizací je možno započít po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v souladu s ust. § 78 odst. 2 stavebního zákona stanovil, že k provedení prací na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.
5. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení.
6. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení budou respektovány požadavky vlastníků a správců stávajících inženýrských sítí. Jedná se o síť ve vlastnictví nebo správě:
Vodovody a kanalizace, a. s. vyjádření ze dne 17. 7. 2014 pod zn. 2/No/2014/2248
7. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení budou respektovány požadavky:
*Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 26. 5. 2014 pod zn. PM 012884/2014-203/Fi
Slovenský vodohospodářský podnik š.p., OZ Povodie Dunaja, stanovisko ze dne 11. 6. 2013 pod zn. 8453/2013/210
Obec Sudoměřice, vyjádření ze dne 8. 7. 2013*

8. **Musí být dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Brno – stanovisko ze dne 14. 5. 2013 pod č. j. 3092/35140/2013 – 1383 – ÚP - BR

Před zahájením akce požadujeme zaslat přesný termín realizace Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Olomouc faxem na tel. č. 973 406 701 (tel. kontakt 973 406 525 kpt. Ing. Hrudička, prap. Regmund)

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor všeobecné správy – oddělení státních hranic – stanovisko ze dne 19. 7. 2013 pod č. j. MV – 85674 – 4/VS - 2013

1. *Investor stavby zabezpečí po dobu její realizace ochranu hraničních znaků, které by mohly být v důsledku stavebních prací poškozeny, resp. zničeny.*
2. *V případě poškození, resp. zničení hraničních znaků bude jejich oprava zabezpečena na náklady investora.*
3. *V případě vyjmutí hraničních znaků (viz příloha „Situace přeložky hraničních kamenů“ č. C5 pro českou stranu a č. B5 pro slovenskou stranu projektové dokumentace) je investor povinen předem požádat Stálou česko-slovenskou hraniční komisi o souhlas s vyjmutím a sdělit místo jejich deponování. Osazení překládaných hraničních znaků do nové polohy bude provedeno na náklady investora.*

4. *Investor je povinen oznámit zahájení a ukončení prací oddělení státních hranic Ministerstva vnitra České republiky a současně mu zaslat kopii dokumentace skutečného provedení stavby nové situace v analogové i digitální podobě.*

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 2. 2. 2015 pod č. j. JMK 142 345/2014

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Zdejší vodoprávní úřad k uvedenému záměru sděluje, že předmětné stavební objekty (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 12, SO 13) mohou být realizovány na základě stavebního povolení dle ust. § 15 vodního zákona. Povolení k provedení předmětného vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami, může být vydáno jen v případě, že bude povoleno odpovídající nakládání s vodami. Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení.

Upozorňujeme, že předmětný záměr se dle nařízení vlády č. 85/1981 Sb., nachází v chráněné oblasti akumulace vod (Kvartér řeky Moravy). Je třeba postupovat v souladu s tímto nařízením. Stavební objekty SO 08, SO 09, SO 10 nejsou vodními díly ve smyslu § 55 vodního zákona. Jelikož se tyto stavební objekty nachází na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, v záplavovém území a ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, je možné tyto objekty realizovat na základě souhlasu zdejšího vodoprávního úřadu dle ust § 17 vodního zákona.

Protože se záměr částečně dotýká také území Slovenské republiky, upozorňujeme, že bude věc projednávána jako řízení se společným předmětem na území obou států dle článku IV dohody zásad spolupráce vodoprávních úřadů Slovenské a České republiky.

Na základě výše uvedeného, zdejší vodoprávní úřad vydává žadateli vyjádření v souladu s § 18 vodního zákona, že záměr „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Bohatec“, je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem záměr uskutečnitelný a také je v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblasti povodí, za předpokladu splnění požadavků a podmínek dotčených subjektů a orgánů.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kvalita ovzduší bude ovlivněna pouze v průběhu realizace záměru, a to emisemi z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy a emisemi ze spalovacích motorů. Během realizace záměru je nutné omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku prováděných prací vhodnými opatřeniami. Opatření pro snížení prašnosti jsou např.: před výjezdem ze staveniště bude zřízeno místo pro čištění vozidel, při suchém počasí snižování prašnosti skrápěním, pravidelné čištění komunikací, zaplachtování sypkých materiálů, apod.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 20. 3. 2015 pod č. j. JMK 21062/2015

1. BIOKORIDOR

- a) *Bude zpracována celková vodní bilance řešeného území a stanoven minimální průtok pro vodní tok v biokoridoru. Průměrný průtok bude odpovídat charakteristikám Sudoměřického potoka nad soutokem s Baťovým kanálem. Minimální (hygienický) průtok bude zajištěn v takové míře, aby nedocházelo k vysychání toku ani v nejsušších obdobích roku. V případě potřeby bude posouzeno a s příslušným vodoprávním úřadem projednáno nadlepšování*

průtoku z uzlu Vnorovy a jeho převedení přes komoru Petrov.

- b) Příčný profil toku v biokoridoru bude v přirozeně stabilním tvaru mělké mísy, která se může samovolně dotvarovat do přirodě blízkého stavu. Břehy nebudou osévány, budou ponechány k přirozené sukcesi usměrňované dle plánu péče. Koryto nebude těsněno.
- c) Břehy tůní budou provedeny v proměnlivých sklonech s převážně mírnými hodnotami (1:10 – 1:15), nebudou osévány, budou ponechány k přirozené sukcesi usměrňované dle plánu péče.
- d) Plán péče pro území biokoridoru bude zpracován na dobu min. 5 let od dokončení biokoridoru osobou s kvalifikací pro ochranu přírody. Opatření v něm navržená budou prováděna na náklady investora. Plán péče bude předán k oponentuře AOPK ČR, Regionálnímu pracovišti Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno, a zdejšímu správnímu orgánu.

Uvedené podmínky budou řešeny v rámci dokumentace pro stavební povolení.

2. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

- a) Bude zpracován návštěvní řád zájmového (níže specifikovaného) území. Tento řád bude stanovovat:
 - plavební dráhy,
 - formu omezení provozu lodí na konkrétních úsecích v klíčovém období hnízdění a vyvádění mláďat mezi 15. březnem a 15. červencem,
 - omezení plavební rychlosti na konkrétních úsecích,
 - výčet plavidel, která budou z plavby vyloučena (vodní skútry, rychlé čluny aj.),
 - úseky s omezením (popř. zákazem) výstupu na břeh s patřičným časovým údajem,
 - znázornění výše uvedených požadavků v mapě zájmového území,
 - zásady chování návštěvníků v zájmovém (přírodovědecky velmi cenném) území,
 - povinnost prokazatelně poučit návštěvníky o chování v zájmovém území pro osoby, které ve vazbě na zájmové území provozují koncesovanou živnost „vnitrozemská vodní doprava“ a/nebo volnou živnost „pronájem a půjčování věcí movitých (plavidel)“.
- b) Návštěvní řád bude umístěn na frekventovaném místě pro návštěvníky ve všech přístavech, přístavištích, komorách atp. zájmového území.
- c) Návštěvní řád bude předán k oponentuře AOPK ČR, Regionálnímu pracovišti jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno, a zdejšímu správnímu orgánu.

Zájmové území je definováno následovně: tok Moravy a Baťova kanálu mezi Hodonínem a Veselím nad Moravou včetně.

Návštěvní řád bude součástí dokumentace pro stavební povolení.

3. MONITORING

Po dobu pěti let od spuštění dopravy na nově splavněném úseku Baťova kanálu bude v zájmovém území prováděn monitoring zaměřený na dopady rekreačního a turistického využití tohoto území na lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území a citlivé druhy organismů, které do zájmového území zasahují či se v něm vyskytují. Monitoring bude provádět osoba s autorizací pro hodnocení dle § 67 zákona na náklady investora. Po pěti letech bude vyhotovena závěrečná zpráva, v níž budou definovány limity rekreačního a turistického využití zájmového území a navržena potřebná opatření (např. další monitoring, úprava návštěvního řádu, omezení provozu aj.). Závěrečná zpráva bude předána zdejšímu správnímu orgánu.

Zájmové území je definováno stejně jako v předchozím bodě.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 7. 10. 2014 pod č. j. MUHOCJ 96117/2014 OŽP-vyj.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je předložený záměr možný za těchto podmínek:

1. V rámci náhradních kompenzačních opatření bude realizován úsek biokoridoru, jakožto vegetační doprovod a náhradní opatření
2. Případné změny v záměru požadujeme předem projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Hodonín.

Z hlediska odpadového hospodářství:

1. Předložený záměr je možný za předpokladu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a následujících podmínek:
 2. S ohledem na výše uvedené k předloženému záměru uvádíme, pokud se bude jednat o nakládání se sedimenty, potom nakládání s nimi musí probíhat na základě příslušných rozborů, které budou provedeny před nakládáním s těmito sedimenty. Pokud budou u sedimentů překročeny limity přílohy č. 9 zákona o odpadech (viz níže) musí být postupováno v souladu se zákonem o odpadech, vyhl. 294/2005 Sb., o podmírkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Případně bude prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
 3. V případě využití zemin upozorňujeme, že na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přirodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.
 4. Jinak musí být postupováno v souladu se zákonem o odpadech, vyhl. 294/2005 Sb., o podmírkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

5. Vytěžené sedimenty z čištění říčních koryt byly v souladu s § 5 odst. 2 zákona Ministerstvem ŽP ČR zařazeny podle Katalogu odpadů v souladu s jejich skutečnými vlastnostmi pod katalogová čísla 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (ktg. nebezpečný odpad), nebo pod katalogové číslo 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (ktg. ostatní odpad). (viz sdělení MŽP o řazení odpadů, č. j. OODP 1827/03 - vyjádření 14) a 33).

V další fázi stavebního řízení bude doložen způsob nakládání se sedimenty, zeminami. Budou předloženy příslušné rozborové dle zákona o odpadech.

6. Pokud vlastník prokáže, že vytěžené sedimenty z vodních nádrží a koryt vodních toků vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu stanoveným v příloze č. 9 zákona o odpadech, a na sedimenty z vodních nádrží a koryt vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, se zákon o odpadech nevztahuje.
7. Dále se zákon o odpadech nevztahuje na sedimenty přemisťované v rámci povrchových vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
8. V opačném případě, musí být nakládáno se sedimenty v souladu se zákonem o odpadech, vyhl.

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a musí být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí s ustanovením § 75 písm. b) zákona o odpadech (orgán ochrany veřejného zdraví) ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu. Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu jsou uvedeny v příl. 10 (odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce). Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu v Příl. 11 této vyhlášky.

9. *Pokud bude následně odpad - sediment využít je nutné zvážit, zda se jedná o zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (zařízení, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu) nebo spíše o zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (k provozování zařízení není požadován souhlas krajského úřadu), povinnosti stanovené zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., zůstávají závazné pro oba případy bez výjimky.*
10. *Pokud se na zeminy a jiné přírodní materiály vztahuje zákon o odpadech, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s podmínkami stanovenými v příloze 11 bod 3, 4 této vyhlášky tzn., především, že zemina nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh bude splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce.*
11. *Pokud bude následně odpad-zemina využít na povrchu terénu je nutné zvážit, zda se jedná o zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (zařízení, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu) nebo zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (k provozování zařízení není požadován souhlas krajského úřadu), povinnosti stanovené zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., zůstávají závazné pro oba případy bez výjimky.*
12. *V případě využívání odpadů v daném místě v množství větším než 1000 t bude pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem (vyhl. 99/1992 Sb.) – příloha č. 11 vyhl. 294/2005 Sb.*
13. *Využívání odpadů na povrchu terénu bude v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí (zákon o vodách, o ochraně veřejného zdraví, zákon o ovzduší) a s ustanovením § 75 písm. b) zákona o odpadech (orgán ochrany veřejného zdraví) ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu.*
14. *Odpady nelze využívat na povrchu terénu, pokud se jedná o zemědělský půdní fond, případně pozemky určené k plnění funkci lesa.*
15. *Pokud bude odpad předán na zařízení k odstranění odpadů, musí být dodržen postup pro přijetí v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb..*
16. *Veškeré odpady, které budou dále příp. vznikat, musí původce zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.*

Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme, že případné změny v záměru týkající se vytápění, požadujeme předem projednat s orgánem ochrany ovzduší MěÚ Hodonín a při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištěování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme:

1. Upozorňujeme, že v případě pokud dojde k dočasnemu záboru zemědělské půdy na kterém bude provedena terénní úprava pomocí skrývky ornice, nebo tato plocha bude bez provedení skrývky užívána déle než jeden rok (včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu), tak i tento zábor podléhá souhlasu orgánu ochrany zemědělské půdy s dočasným odnětím ze ZPF a musí být odsouhlasen před vydáním územního rozhodnutí.
2. V další fázi projednání pro stavební řízení bude doložen způsob nakládání se sedimenty. V případě, že tyto mají být uloženy na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu je nutný dle § 3 odst. 5 zákona o ZPF souhlas s použitím sedimentů na ZPF.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 12. 11. 2014 pod č. j. MUHOCJ 108899/2014/OŽP

1. Před zahájením prací bude jasné vymezen obvod staveniště, za jehož hranici nebudou prováděny žádné zásahy (skrývky, deponie, zpevnění, skladování materiálu, pohyb mechanizace).
2. Dřeviny v bezprostřední blízkosti stavby budou odstraněny jen v technicky a prostorově nezbytném rozsahu dle potřeb stavby.
3. Při výstavbě bude zajištěn každodenní monitoring tak, aby nedocházelo k úhynům obratlovci, obzvláště plazů a obojživelníků (výkop bude zkонтrolován vždy ráno před započetím prací). V případě nálezu budou živočichové šetrně vyneseni a vypuštěni na vhodném místě. U výkopů, do nichž nebude možno vstupovat nebo u výkopů zaplavených vodou, budou provedena taková opatření, aby do nich živočichové nemohli spadnout.
4. Po ukončení stavby zajistit, aby ze staveniště byly odvezeny veškeré přebytky výkopových zemin a hornin a zbytky stavebních materiálů.
5. Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních a expanzivních druhů rostlin zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.
6. Po ukončení výstavby a následné rekultivaci zkontovalovat staveniště, zda nedochází k šíření invazních a expanzivních druhů rostlin a v případě výskytu přijat potřebná opatření k zabránění šíření.
7. Kácení dřevin je možné až na základě povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to v souladu s § 8 ZOPK.
8. Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období a mimo hnězdí období ptáků, tj. bude prováděno v období od 1.srpna do 31.března běžného roku.
9. Před zahájením výstavby zajistit odlov ryb, sběr mlžů a jiných živočichů, a zajistit jejich přenesení do vhodné lokality.
10. V zájmu kompenzace působení plavební komory bude současně realizován stavební objekt SO 13 — Vegetační doprovod a náhradní opatření (biokoridor).
11. K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno dřeviny v dosahu stavebních mechanizace chránit vhodnými ochrannými prostředky (bednění, oplocení asi 2 m vysoké, příp. obalit kmeny jutou). Překážející větve budou ohnuty nebo preventivně ořezány mimo vegetační období odbornou firmou. Součástí dokončovacích prací stavby bude ošetření všech poškození dřevin, hlavně čistý ořez pahýlů po

zlomených větvích apod.

12. *Při pracích budou použity pouze ekologicky šetrné pohonné hmoty, oleje a maziva. Bude věnována náležitá pozornost technickému stavu používaných mechanizmů, aby se zamezilo únikům nebezpečných látek. Pro případ havárie musí být na místě k okamžitému použití připraveny prostředky na likvidaci jejich následků.*
13. *Orgán ochrany přírody a krajiny si vyhrazuje právo kontroly uvedených podmínek.*
14. *S výše uvedenými podmínkami musí být prokazatelně seznámeni odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při příp. kontrole).*

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 12. 11. 2014 pod č. j. MUHOCJ 108899/2014/OŽP

1. *Nedoje ke zvětšení velikosti a změnám tvaru. Případné změny v projektové dokumentaci musí být orgánem ochrany přírody projednány a jím odsouhlaseny.*
2. *V zájmu kompenzace působení plavební komory a jejího nenásilného začlenění do okolní krajiny bude současně realizován stavební objekt SO 13 — Vegetační doprovod a náhradní opatření (biokoridor).*
3. *Aby byly co nejvíce minimalizovány negativní krajinné vlivy a pohledové expozice nesmí být použity na větších plochách barvy, které by svým provedením představovaly dominující prvek.*
4. *Na stavebních objektech nebudou umístěny reklamní billboardy.*
5. *Veškeré práce budou prováděny co možná nejšetrněji, za dodržování všech technologických postupů a bezpečnostních předpisů.*

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 10. 11. 2014 pod č. j. MUHOCJ 107483/2014 OŽP.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen „zákon o ZPF“) na základě žádosti společnosti ČR – Ředitelství vodních cest, IČ: 67981801, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „žadatel“), kterou na základě plné moci ze dne 10.7.2014 zastupuje zmocněnec: obchodní společnost Pöyry Environment a.s., IČ: 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno – město (dále jen „podatel“), uděluje ve smyslu § 9 odst. 6 zákona o ZPF

s o u h l a s

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích viz. tabulka v k.ú. Sudoměřice o výměře odnětí 0,5026 ha a v k.ú. Rohatec o výměře 0,0485 ha a tedy celkové ploše odnětí 0,5511 ha, v rozsahu stanoveném v grafické části přílohy tohoto souhlasu. Půda se odnímá za účelem stavby: Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec, ve prospěch investora:

ČR – Ředitelství vodních cest, IČ: 67981801, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

k.ú.	pozemky KN p.č.	výměra v m ²		BPEJ / tř. ochrany	kultura
		celková	odnímaná		

Sudoměřice, 758817	3030	19516	110	05800 / II. 06300 / IV.	trvalý travní porost
	3034	210	90	06300 / IV.	trvalý travní porost
	3045	20216	3412	06300 / IV.	orná půda
	3049	314	55	06300 / IV.	orná půda
	3050	18401	619	06300 / IV.	orná půda
	5272	1821	580	06300 / IV.	trvalý travní porost
	5273	160	160	06300 / IV.	trvalý travní porost
	Rohatec, 740381	2832/11	485	05800 / II. 05900 / IV.	orná půda
celkem			5511		

Za trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu budou předepsány Městským úřadem Hodonín, odborem životního prostředí odvody v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF. Odvody se orientačně stanovují ve výši 2.087.773,- Kč. Za odnětí 485 m² v k.ú. Rohatec je orientační výše odvodů ve výši 894.098,- Kč a za odnětí 5.026 m² v k.ú. Sudoměřice je orientační výše odvodů ve výši 1.193.675,- Kč.

BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) 0.58.00, do které jsou pozemky KN p.č. 3030 v k.ú. Sudoměřice a p.č. 2832/11 v k.ú. Rohatec zařazeny, je stanovena sazbou za odnětí 12,29 Kč/m² a BPEJ 0.63.00 do které jsou zařazeny pozemky KN p.č. 3034, 3045, 3049, 3050, 5272 a 5273 v k.ú. Sudoměřice jsou oceněny sazbou 4,75 Kč/m². Při výpočtu odvodů byly uplatněny faktory části B přílohy zákona o ZPF, neboť odnětím půdy budou negativně ovlivněny faktory A, B, C negativního ovlivnění životního prostředí. Nebyl započítán snižující koeficient podle části C zákona o ZPF. Celková výsledná částka odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude v souladu s částí D odst. 6 přílohy zákona o ZPF vynásobena u BPEJ 0.58.00 koeficientem 6 a u BPEJ 0.63.00 koeficientem 2, neboť pozemky BPEJ 0.58.00 se dle vyhlášky č. 48/2011 o stanovení třídy ochrany, nacházejí ve II. třídě ochrany a BPEJ 0.63.00 ve IV. třídě ochrany.

Ve smyslu § 9 odst. 6 písm. b) zákona o ZPF se ukládají investorovi tyto podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu :

1. Zajistit na vlastní náklad provedení oddělené skrývky kulturních vrstev půdy: ornice ve vrstvě 24 - 26 cm a podorničí 6 - 8 cm.
2. V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona je investor povinen na vlastní náklady zajistit využití téchto zemin pro zpětnou rekultivaci ploch, tj. na zbylých částech pozemků, které nebudou stavbou dotčeny, případně k navýšení kulturní vrstvy v místech snížení a zamokření.
3. Oddělené mezideponie je nutno zajistit proti jejímu znehodnocení a zabránění eroze (odnášení drobných a jemných částí zeminy dešťovou vodou a větrem).
4. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání téhoto zemin. Tento deník bude součástí žádosti o stanovisko

odboru ŽP ke kolaudaci stavby.

5. *Současně požadujeme odboru ŽP MěÚ Hodonín, orgánu ochrany ZPF prokazatelně v dostatečném předstihu (min. 5 dní před započetím prací) nahlásit termín zahájení skrývky ornice.*
6. *Investor zajistí před započetím skrývkových prací vytyčení povolené plochy záboru půdy značkami trvalejších charakteru.*
7. *Zahájení skrývky ornice je možno započít až po pravomocném rozhodnutí podle zvláštních předpisů.*
8. *Investor učiní opatření, aby během provádění činnosti souvisejících se stavbou nedocházelo ke kontaminaci odnímaných ani přilehlých zemědělských pozemků.*
9. *Stavba může být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto souhlasem. Veškeré změny je investor povinen projednat s Městským úřadem Hodonín, odborem životního prostředí.*

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Ředitelství vodních cest ČR (IČ - 67981801), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město

O d ú v o d n ě n í

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 2. 11. 2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který v Čl. II (Přechodná ustanovení), v odst. 14 mimo jiné uvádí, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnost tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Proto stavební úřad pokračuje v tomto řízení podle znění stavebního zákona účinného do 31. 12. 2012.

Územní rozhodnutí se vydává na základě těchto dokladů:

- plná moc pro zastupování žadatele ze dne 14. 7. 2014
- kopie zřizovací listiny Ředitelství Vodních cest
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 20. 12. 2005 pod č. j. JMK 33435/2005 OÚPSR
- rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 7. 12. 2010 pod č. j. JMK 149147/2010
- stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, územního pracoviště Hodonín ze dne 24. 9. 2014 pod č. j. KSHJM 41664/2014/HO/HOK
- závazné stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 10. 11. 2014 pod č. j. MUHOCJ 107483/2014 OŽP
- stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 7. 10. 2014 pod č. j. MUHOCJ 96117/2014 OŽP-vyj.

- závazné stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 5. 11. 2014 pod č. j. MUHOCJ 106911/2014 OŽP-vyj.
- závazné stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 12. 11. 2014 pod č. j. MUHOCJ 108899/2014 OŽP
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 2. 2. 2015 pod č. j. JMK 142345/2014/OŽP
- závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 20. 3. 2015 pod č. j. JMK 21062/2015
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., ze dne 26. 5. 2014 pod zn. PM 012884/2014-203/Fi
- stanovisko Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební právy ze dne 14. 5. 2013 pod č. j. 3092/35140/2013-1383-ÚP-BR
- stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, odboru všeobecné správy, oddělení státních hranic ze dne 19. 7. 2013 pod č. j. MV – 85674 – 4/VS – 2013
- sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 98/2012 o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka v katastrálních územích obci Sudoměřice a Rohatec a města Skalica ze dne 29.10.2012
- stanovisko Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 20. 8. 2013 pod č. j. 57716/ENV/13
- stanovisko Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 7. 5. 2013 pod zn. 26838/ENV/13
- vyjádření Státní plavební správy – pobočky Přerov ze dne 9. 8. 2013 pod zn. 2078/PR/13
- vyjádření obce Rohatec ze dne 22. 8. 2013
- vyjádření obce Sudoměřice ze dne 8. 7. 2013
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., ze dne 17. 7. 2014 pod zn. NO/2014/2248
- vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s., ze dne 9. 4. 2013 pod zn. 5000769494 a pod zn. 5000769490
- vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s., ze dne 17. 7. 2014 pod č. j. 641413/14
- vyjádření společnosti ČEPRO a. s., ze dne 23. 8. 2013 pod č. j. 10767/13
- vyjádření společnosti MND, a. s., ze dne 19. 7. 2013 pod zn. 137/13
- vyjádření společnosti ČD Telematika, a. s., ze dne 6. 8. 2013 pod zn. 14248/2013-O
- vyjádření společnosti ČEPS, a. s., ze dne 2. 7. 2014 pod zn. 0000005733
- vyjádření společnosti České radiokomunikace, a. s., ze dne 9. 7. 2014 pod zn. UPTS/OS/104858/2014
- vyjádření společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze dne 8. 8. 2013 pod zn. TAS 033/13
- vyjádření společnosti MERO ČR, a. s., ze dne 6. 8. 2013 pod č. j. 2013/8/39-1
- vyjádření společnosti NET4GAS, s. r. o., ze dne 5. 8. 2013 pod zn. 4933/13/OVP/N
- vyjádření společnosti NOEL, s. r. o., ze dne 7. 8. 2013 pod zn. 238/ROH
- vyjádření společnosti T – Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 7. 7. 2014
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s. r. o., ze dne 16. 7. 2014
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., ze dne 21. 7. 2014 pod ev. č. 000101085
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s. r. o., ze dne 16. 7. 2014 pod zn. E7456 – 16020109
- smlouvy o právu provést stavbu mezi žadatele a vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
- projektová dokumentace

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením vydaným dne 11. 9. 2014 pod č. j. SÚ/4504/2007 - 5.Koč.ÚŘUS.Oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16. 10. 2014 (čtvrtek) konané na místě samém, tj. v místě stavby, se srazem v areálu Přístaviště

Skalica na Baťově kanále. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Při ústním jednání byly vzneseny námitky účastníků řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti. Byla pořízena fotodokumentace potvrzující vyvěšení informace o záměru v místě stavby.

Všechny tyto skutečnosti byly poznamenány do protokolu sepsaného dne 16. 10. 2014 pod č. j. SÚ/4504/2007 - 10.Koč.ÚŘUS.Prot.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší:

- žadateli - Ředitelství vodních cest ČR (IČ - 67981801), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, v zastoupení společnosti Pöyry Environment a. s., (IČ – 46347526), Botanická 834/56, 602 00 Brno
- vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
 - vlastník pozemků parc. č. 1833/1 a 1866/1 v k. ú. Sudoměřice a pozemků parc. č. 2823/7, 2823/8, 2823/9, 2831/2, 2832/7, 2921/1 a 2921/6 v k. ú. Rohatec – Česká republika – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří
 - vlastník pozemků parc. č. 1851/32, 1854/4, 3030, 3045, 3050 a 3042 v k. ú. Sudoměřice – Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
 - vlastník pozemků parc. č. 5268, 5269, 5270 a 5271 v k. ú. Sudoměřice – Slovenská republika – Slovenský vodohospodářský podnik š.p., OZ Povodie Dunaja, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 - vlastník pozemků parc. č. 1854/3, 1868, 2924, 3034 a 3049 v k. ú. Sudoměřice – Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
 - vlastník pozemků parc. č. 1861/2, 5272 a 5273 v k. ú. Sudoměřice – Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
 - vlastník pozemků parc. č. 2895 a 3080 v k. ú. Sudoměřice – Obec Vacenovice, Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
 - vlastník pozemku parc. č. 5274 v k. ú. Sudoměřice – Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
 - vlastník pozemku parc. č. 2902 v k. ú. Sudoměřice – Obec Ratíškovice, U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
 - vlastník pozemku parc. č. 3078 v k. ú. Sudoměřice
 - Mgr. Pavla Keňová, Hodonínská 1117/39, 696 01 Rohatec
 - Magdalena Polášková, Družstevní čtvrť 3131/12, 695 01 Rohatec
 - vlastník pozemku parc. č. 3079 v k. ú. Sudoměřice – Římskokatolická farnost Rohatec, Slovácká 43/51, 696 01 Rohatec
 - vlastník pozemků parc. č. 2831/3, 2831/11 a 2921/5 v k. ú. Rohatec – Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
- vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou – společnosti:
 - E.ON Distribuce, a. s., F. A Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

- v souladu s § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obcím, na jejichž územích má být požadovaný záměr uskutečněn.
 - Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
 - Obec Rohatec, Květná 359/1, 695 01 Rohatec

Vlastnictví ani jiná práva k dalším vzdálenějším pozemkům (a stavbám na nich) nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Soulad stavby s vydanou územně plánovací dokumentací:

Záměr se nachází v nezastavěném území obce Rohatec a obce Sudoměřice. Pro tuto část volné neurbanizované krajiny nemá žádná z obcí zpracované grafické části územního plánu.

Podle § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Stavba bude po dokončení sloužit pro splavnění vodní cesty Otrokovice – Rohatec, je vodním dílem a součástí veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dále má také nezanedbatelný vliv na protipovodňovou ochranu.

Záměr je tedy v souladu s platným územním plánem Obec Sudoměřice zpracovaným v lednu 1997 spol. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, Brno (Ing. arch. Hana Berková, autorizovaný architekt České komory architektů) a schváleným usnesením Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 25. 3. 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Sudoměřice, ve znění pozdějších změn a doplnění,

a v souladu s platným územním plánem obce Rohatec, ve znění pozdějších změn a doplnění zpracovaným v 3/2000 Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno (Ing. arch. Pavel Mackerle, autorizovaný architekt ČKA 00243) a schváleným dne 13. 6. 2001 zastupitelstvem obce. Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu obce Rohatec nabyla účinnosti dne 28.6.2001.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad posoudil, záměr podle § 90 stavebního zákona, zda je záměr v souladu:

- s vydanou územně plánovací dokumentací
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk úředního razítka



Ing. Ivona Lexová v. r.
vedoucí stav. úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Dnem vyvěšení je dle § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tedy úřední desce Městského úřadu Hodonín.

01.04.2015

Datum vyvěšení:

Datum sejmání:



OBECNÍ ÚŘAD SUDOMĚŘICE
696 66 SUDOMĚŘICE 322

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmání
Razítko:

V elektronické podobě:

01.04.2015

Zveřejněno od:

V elektronické podobě:

Zveřejněno do:



OBECNÍ ÚŘAD SUDOMĚŘICE
696 66 SUDOMĚŘICE 322

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmání
Razítko:

R o z d ě l o v n í k

Účastníci územního řízení

Obdrží jednotlivě – účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město
Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice

Obdrží veřejnou vyhláškou - účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Mgr. Pavla Keňová, Hodonínská 1117/39, 696 01 Rohatec
Magdalena Polášková, Družstevní čtvrť 3131/12, 695 01 Rohatec
E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín
Obec Ratíškovice, U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice
Obec Rohatec, Květná 359/1, Rohatec, 696 01 Rohatec
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
Obec Vacenovice, Vacenovice 243, 696 06 Vacenovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 602 00 Brno
Římskokatolická farnost Rohatec, Slovácká 43/51, 696 01 Rohatec
Slovenská republika - právo správy k majetku Slovenské republiky - Slovenský vodohospodářský podnik š.p., OZ Povodie Dunaja, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín, 695 11 Hodonín

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmání (doručení jednotlivě)

Městský úřad Hodonín - odbor OOVV, Národní třída 25, 695 01 Hodonín 1
Obecní úřad Rohatec, Květná 1, 696 01 Rohatec
Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice nad Moravou

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků 3233/3, 695 01 Hodonín 1
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Hodonín, Plucárna 1/1a, 695 27 Hodonín
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínské náměstí 3/5, 601 82 Brno
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1
Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, námestie Ludovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno
Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němců 640, 750 00 Přerov

Na vědomí (doručení jednotlivě)

Dobrovolný svazek obcí - Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín 1
Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

Mestský úrad Skalica, spoločný stavebný úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

Příloha pro stavebníka a obecní úřady Sudoměřice a Rohatec (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- projektová dokumentace s ověřovací doložkou