

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor investic a údržby  
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Sp.Zn.: MUHO 16707/2015 OIaÚ  
Č.j.: MUHOCJ 31466/2016

Datum:2016-05-04

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona o pozemních komunikacích) a v souladu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na základě žádosti právnické osoby **Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331** (dále jen stavebník) ze dne 18. 12. 2015 ve stavebním řízení o stavební povolení, po předchozím souhlasu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaného Městským úřadem Strážnice, stavebním úřadem pod č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014.

a po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů stavebníka ve stavebním řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona a §16 zákona o pozemních komunikacích, podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 526/2006 Sb.) rozhodl takto:

#### I. vydává

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

kterým povoluje stavebníku:  
**Obci Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331**  
stavbu:

### **Rekonstrukce a výstavba chodníků Sudoměřice**

na pozemcích: parc.č.: 461, 462, 463, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 150/1, 383/1, 743, 2/1 v kú. Sudoměřice.

#### **Stručná charakteristika stavby:**

*Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících chodníků v centru obce Sudoměřice při křižovatce se silnicí I/70 a silnicí III/4262, a nový chodník v části hlavní ulice směrem na Hodonín. Jedná se o území s vysokou intenzitou pěší dopravy, nachází se zde autobusová zastávka a kostel. Účelem je zvýšení bezpečnosti dopravy a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Celková délka chodníků je 466m. Odvodnění - povrchová voda bude v místech, kde to umožní příčný sklon, vsakována do okolního*

*zeleného pásu. V místech absence zeleného pásu je uvažováno se zasáknutím povrchových vod přímo do propustné konstrukce. Polohové umístění vjezdů zůstává nezměněno.*

*Součástí stavby je rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce a míst pro přecházení.*

## **II. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 285 97 044, zakázka č. 2656/040, zpracovaná 10/2014, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Michal Svěrák, ČKAIT 1201659, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení resp. schválení speciálního stavebního úřadu (podle ust. § 118 stavebního zákona).
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušných závazných technických norem.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
8. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.

11. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí.
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
13. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinný škody nahradit na vlastní náklady (stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případě, když se obě strany nedohodnou).
14. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Náležitosti stavebního deníku budou v souladu s prováděcím předpisem.
15. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení stavby je stanoven do **31.12.2018**.
17. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné požádat zdejší silniční správní úřad o "stanovení" dopravního značení ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nezbytně nutné si vyžádat vyjádření Policie ČR-Dopravního inspektorátu v Hodoníně.
18. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
19. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních, zejména:

**Krajské ředitelství POLICIE JmK – Územní odbor Hodonín, č.j. KRPB-270657-1/ČJ-2014-060606 ze dne 7.11.2014**

a) Dopravní inspektorát v Hodoníně na základě Vaší žádosti ze dne 04.11.2014 a předložené - projektové dokumentace z 10/2014 - A. Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkres širších vztahů č.v. C.1, Celkový situační výkres č.v. C.2, Situace trvalého dopravního značení č.v. C.3, Situace rozhledových poměrů č.v. C.4, Katastrální situační výkres č.v. C.5, podrobná situace stavby č.v. D.1, Podrobná situace el. rozvodů osvětlení přechodů č.v. D.2, Podélné profily č.v. D.3, Vzorové příčné řezy č.v. CD.4, souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, přičemž požadujeme věnovat zvýšenou pozornost správnému provedení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle Situace trvalého dopravního značení č.v. C.3, a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:

1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 a TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" ze dne 31.7.2013.

2) Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3) Stávající svislé dopravní značky "A11" budou odstraněny.

Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Další podmínky: Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad. Toto stanovisko nelze považovat za stanovisko správce síti.

### **Hasičský záchranný sbor JmK - Územní odbor Hodonín, č.j. HSBM-2-51-14-II/5-POKŘ-2014 ze dne 26.11.2014**

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO") posoudil dokumentaci předloženou dne 7. 11. 2014. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením §.31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů závazné souhlasné stanovisko.

### **Měú Hodonín, odbor IaÚ, č. j. MUHOCJ 91785/2014 ze dne 24.9.2014**

Vlastní vyjádření:

1. Na případné provedení úpravy připojení k silnici III/4262 je třeba podat žádost o povolení úpravy připojení podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Náležitosti žádosti o povolení připojení jsou stanoveny v § 11 až § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a příloha č. 3 k ní. K žádosti doloží i kladné stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín, jako majetkového správce silnice III/4262 a kladné stanovisko Policie ČR-DI Hodonín, jako příslušného orgánu Policie.

2. Žádost o povolení stavby je nutné podat podle ustanovení 110 odst. 1 a 2, (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

3. K žádosti o stavební povolení žadatel předloží projektovou dokumentaci dle přílohy č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb., (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb).

4. K žádosti o vydání stavebního povolení je nutné doložit na pozemky dotčené stavbou doklad o právu provést stavbu mezi vlastníky pozemků a stavebníkem.

5. Projektová dokumentace musí být před vydáním stavebního povolení posouzena obecným stavebním úřadem při Městském úřadě v Hodoníně z hlediska územního řízení, případně posouzena z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací Obce Sudoňovice (souhlas podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

6. Jednotlivé části projektové dokumentace (dodané ve dvojím vyhotovení - § 110 odst. 3 (stavební zákon) musí být opatřeny náležitostmi a údaji o jejich konkrétním zpracovateli (§13 odst. 3 zákona č.360/1992 Sb.) - tj. otisk razítka a podpis autorizované osoby pro dopravní stavby.

K vydání územního a stavebního povolení výše uvedené stavby nemáme připomínek a souhlasíme s vydáním územního a stavebního povolení.

### **Obecní úřad Sudoměřice, zn. Sá/474/2014 ze dne 24.9.2014**

K Vaší žádosti sdělujeme: 1. V zájmovém území nachází kabelové rozvody veřejného osvětlení, které požadujeme zakreslit do všech paré projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a do dokumentace pro provedení stavby a jejichž umístění a požadujeme respektovat.

2. Požadujeme respektovat všechny sjezdy na pozemní komunikaci v ulici Nádražní (IW4262) ke všem nemovitostem v dotčeném území. Sjezdy musí být zachovány.

3. Dále se v zájmovém území nachází stávající stromy, které musí být zachovány a v případě nutnosti jejich kácení, je nutné požádat Obecní úřad Sudoměřice o povolení ke kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 003494/11300/2014 ze dne 12.12.2014**

Sdělujeme, že z hlediska koncepčních záměrů ŘSD ČR v dané oblasti nejsou zpracovány ani sledovány žádné výhledové záměry na úpravu či rekonstrukci silnice I/70, kterých by se navrhovaná stavba chodníku dotýkala, proto lze s předloženým návrhem souhlasit.

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 10793/14-22200 ze dne 18.12.2014**

ŘSD ČR, Závod Brno jako majetkový správce silnice 1170 a majetkový správce stavbou dotčeného pozemku parc. Č. 151 v k.ú. 'Sudoměřice, v návaznosti na vyjádření ŘSD ČR, Oddělení technické přípravy Morava č.j. 003494/11300/2014, ze dne 12.12.2014, souhlasí s realizací a umístěním výše uvedené stavby podle předložené dokumentace a s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení za následujících podmínek:

- stavba bude realizována na náklady investora, kterým je obec Sudoměřice
- v případě realizace nového silničního obrubníku podél silnice 1170 bude obrubník osazen shodně se stávajícím umístěním
- zahájení a ukončení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi (Ing. Václav Rajchot, tel. 549 133527, e-mail vaclav.rajchot@rsd.cz), který místo zkontroluje
- případné stavební práce na silnici 1170 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou nám protokolárně předány se 48 měsíční záruční lhůtou (kontaktní osoba Ing. Václav Rajchot)
- během stavebních prací nesmí být na silnici 1170 ohrožen bezpečný a plynulý provoz

### **Římskokatolická farnost Sudoměřice, č.j. Sá/474/2014 ze dne 23.10.2014**

K návrhu rekonstrukce nemáme námitek.

### **Správa a údržba silnic JmK, zn. 18077/2014-Ho/LiOl ze dne 18.11.2014**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. souhlasí s předloženou PD stavby: " Rekonstrukce a výstavba chodníků, Sudoměřice".

Navržený záměr řeší stavební úpravy 2 přechodů pro chodce a dále rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nového úseku, který navazuje na stávající chodníky v obci Sudoměřice při silnici III/4262.

'Po dokončení stavebních úprav je nutné zapravení vzniklého pruhu povrchu vozovky, který vznikne osazením nové obruby a přídlažby podle příčného řezu A-A. Dojde-li ke znečištění vozovky během stavebních prací požadujeme její průběžné čištění. Vodorovné a svislé dopravní značení bude odpovídat požadavkům TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Pro stanovení dopravního značení je nutné požádat MěÚ Hodonín odbor investic a údržby.

Dále bude v rámci stavby provedeno nové osvětlení přechodů. Křížení silnice III/4262 (2x) VO požadujeme provést kolmými protlaký, chráničky uložené v min. hloubce 1,20 m pod stávající niveletou vozovky. Dále požadujeme přizvat ke kontrole dodržených podmínek před záhozem mont. (jam. Zásyp mont. jam musí být řádně zhutněn, aby nemohlo dojít k sednutí a následně k poškození silnice.

Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby MěÚ Hodonín odbor investic a údržby o povolení zvláštního užívání silnice - provádění stavebních prací podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 3

zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a sepiše s SÚS JmK, p.o.k. protokol o předání a převzetí zvláštního užívání. Na všechny dotčené pozemky uzavře investor stavby před vydáním územního rozhodnutí, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčeného pozemku - Jihomoravským krajem.

Investor stavby dále podá žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v dostatečném předstihu na SÚS JmK, p.o.k. oblast Hodonín, která zprostředkuje uzavření smlouvy s vlastníkem pozemků - Jihomoravským krajem.

### **Měú Hodonín, odbor ŹP, č. j. MUHOCJ 93530/2014 OŹP-vyj. ze dne 16.9.2014**

(ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je předložený záměr možný za následujících podmínek.

Při stavbě bude obecně postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, především s § 7 odst. 1 a normou ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:

- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit bedněním asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)
- před mechanickým poškozením je třeba chránit také koruny stromů, popřípadě je potřeba ohrožené větve vyvázat vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypoštářovat)
- zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2,5 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození
- kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojižděním ani odstavováním strojů a materiálů
- bude respektováno ochranné pásmo dřevin
- investor je povinen zajistit, aby byl výkop v blízkosti stromů prováděn ručně, aby nebyly přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Menší kořeny je možné přerušit ostrým řezem a řezná místa následně zatřít prostředkem k ošetření ran.
- odkopané kořeny je nutné chránit před nadměrným vysycháním, zejména ve vegetačním období od 15. března do 1. října, a také před účinky mrazu (například obalením jutou nebo vlhčením).

Vyřizuje: Ing. Pešáková-kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je předložený záměr možný za předpokladu, že odvodnění ploch bude do přilehlé zeleně. Požadujeme snížení obrubníků na úroveň terénu nebo ponechání mezer mezi obrubníky pro odtok srážkových vod do travnatých ploch.

Vyřizuje: Ing. Zezulová - kl. 398 Toto vyjádření není vyjádřením podle § 18 zák. č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), neboť žádost nebyla dostatečně doložena předepsaným způsobem dle ust. § 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Vodní zákon neukládá povinnost investorovi záměru získat vyjádření dle § 18, jen právo získat zásadní informaci, nežli zahájí přípravu realizace.

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: je předložený záměr možný za předpokladu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a to především:

- Odpady, které budou vznikat musí původce odpadů (právnícká osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.
- V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např. na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů.
- Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

- Jinak, musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s podmínkami stanovenými v příloze 11 bod 3, 4 této vyhlášky tzn., především, že zemina nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10k této vyhlášce a jejich vodný výluh bude splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10k této vyhlášce.

Pokud bude následně odpad-zemina využit na povrchu terénu je nutné zvážit, zda se jedná o zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (zařízení, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu) nebo zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (k provozování zařízení není požadován souhlas krajského úřadu), povinnosti stanovené zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., zůstávají závazné pro oba případy bez výjimky. Odpady nelze využívat na povrchu terénu, pokud se jedná o zemědělský půdní fond.

-Pokud bude odpad předán na zařízení k odstranění odpadů, musí být dodržen postup pro přijetí v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb. . Vyřizuje: Ing. Kubíková - kl. 396

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: Předložený záměr je možný. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se z.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyřizuje: Ing. Vaculíková - kl. 395

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: realizací budou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu. Záměr výstavby nelze uskutečnit až do doby splnění níže uvedené podmínky:

Před územním a stavebním řízením požádá investor orgán ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu s odnětím pozemků ze ZPF, a to v souladu a § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje: L. Taptičová - kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Není připomínek, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa. Vyřizuje: Ing. Cellar - kl. 384

### **Měú Strážnice, Stavební úřad, č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014**

Z hlediska územně plánovací dokumentace, podmínky pro umístění záměru musí být po předložení žádosti spolu s doklady, podrobně projednány s příslušným stavebním úřadem podle § 15 odst. 1 stavebního zákona, kterým je Městský úřad Strážnice, stavební úřad, v územním řízení podle § 76 a násl. stavebního zákona.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují podle § 79 odst. 2 písm. i) stavebního zákona - sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti a podle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce. Upozornění: Pokud stavby uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informaci o existenci pozemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

### **Bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 106140012 ze dne 6.10.2014**

K předložené dokumentaci máme připomínky:

Umístění signálního pásu, v místě pro přecházení podél obrubníku chodníku, neplní funkci směrového navedení. Tu zajišťuje obrubník. Odsazení signálního pásu není holí hmatatelné. K orientaci nevidomých plně dostačuje, dodržet výšku obrubníku minimálně 60mm a vyznačit rozhraní chodníku a vozovky varovným pásem.

Hladká zámková dlažba nevytváří s reliéfní dlažbou ideální hmatový kontrast. Doporučujeme vydláždění chodníku velkoplošnou dlažbou (mín. 400x400mm)

Pokud je hrana nástupiště zastávky autobusu nad povrchem vozovky více než 80mm, není třeba podél ní pokládat varovný pás. V místě varovného pásu se zřídí pouze pás v kontrastní barvě k okolnímu povrchu, bez reliéfní úpravy.

Závěr: Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek .

### **Krajský úřad JmK, odbor dopravní správy, zn. Sá/91/15 ze dne 10.3.2015**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, dává ke shora uvedené stavbě následující stanovisko:

1. Případná úprava (šířková, výšková, směrová, úprava parametrů odbočujících oblouků ... atd.) připojení sousední nemovitosti k silnici 1/70 musí být podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích povolena silničním správním úřadem. Toto povolení je podmíněno předchozím souhlasem vlastníka pozemní komunikace (výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici byla pověřena státní příspěvková organizace Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno) a příslušného orgánu Policie ČR (Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie).

2. Případnou změnu místní úpravy provozu na sil. 1/70 (umístění přechodného dopravního značení v době realizace stavby) stanoví na základě žádosti stavebníka Krajský úřad Jihomor. kraje, odbor dopravní správy po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. V daném případě je nutný též souhlas České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodu Brno.

3. Tímto vyjádřením nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vydání územního rozhodnutí (nebo jiného prvního povolení podle stavebního zákona) je v případě provádění úpravy stávajícího připojení (nebo realizace nového připojení) k sil. 1/70 podmíněno existencí pravomocného rozhodnutí dle bodu 1) tohoto vyjádření.

### **RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001241060 ze dne 1.2.2016**

V případě, že plánovaná akce naruší ochranné pásmo kabelu nn, požadujeme dodržet následující podmínky:

Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na RWE Distribuční služby, s.r.o., ([www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz)) termín zahájení výkopových prací cca s 10denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě nn. Odpojení od sítě nn musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo topnou sezónu!

Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy

provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení ([www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz)).

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušování dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel- investor povinný neprodleně informovat zaměstnance RWE Distribuční služby, s.r.o- pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).



*Stanovisko odboru EPZ - STL:*

*Ve Vámi zadané lokalitě se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě - viz příložená situace. požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.*

*V místě stavby se nachází plynovody a plynovodní přípojky v naší správě - viz. příložená situace. Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy ( dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace.*

*Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém.*

*Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!*

*Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací stání atd.).*

*Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.*

*Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně*

*Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.*

*V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.*

*Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.*

*Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.*

*Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:*

*1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).*

*2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.*

*3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.*

*4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.*

*5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.*

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace. Signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) a nebo Zákaznická linka 840 11 33 SS). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě plynárenského zařízení.

### **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn. No/2015/4376 ze dne 14.12.2015**

Stanovisko:

Nemáme zásadních námitek proti výše uvedené akci, ovšem požadujeme respektovat následující:

1. Před zahájením výkopových prací přizvat pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Veselí n. Moravou a 518699523, vedoucí p. Lorenc, k vytyčení stávajících vodohospodářských sítí, včetně ochranných pásem a vyřešení případných kolizních míst v rámci předání staveníště. O tomto sepsat zápis. Zajištění trasy vodovodních a kanalizačních přípojek provedou vlastníci nemovitostí.

2. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stávajícím vodovodu a kanalizaci. Rovněž upozorňujeme, že vlivem výstavby nových povrchů nesmí dojít ke zhoršení technického stavu stávajícího veřejného vodovodu a kanalizace (výkop, práce, hutnění apod.).

3. Rámy kanalizačních šachet a poklopy armatur na veřejném vodovodu osadit do nivelety nově vybudovaných povrchů a zapravit je do konstrukce daného povrchu.

4. Obruby komunikace situovat cca 0,5m od veřejného vodovodu a kanalizace. Pokud náš požadavek nebude respektován, upozorňujeme, že v případě realizace opravy poruchy či havárie vodovodního potrubí nezaručuje naše a.s. uvedené celistvosti povrchu vozovky do původního stavu.
5. Povrchovými úpravami chodníků a vjezdů, nesmí dojít ke zmenšení minimálního krytí stávajícího veřejného vodovodu.
6. Zahájení stavebních prací a závěrečnou kontrolní prohlídku je nutno oznámit vedoucímu provozu vodovodů a kanalizací Veselí n. Moravou. 518699523, p. Lorenc.
7. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
8. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

#### **Cetin, č.j. 754873/2015 ze dne 9.12.2015**

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz(dálejenPOS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

#### **E.ON Servisní, s.r.o.,zn. E7456-16093608 ze dne 21.12.2015**

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů zajistí Jaroslav Novák, tel.: 54514-5229, email: jaroslav.novak@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení... ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradjeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzem. vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

#### **E.ON Česká republika, s.r.o., zn. M49992-16096193 ze dne 7.1.2016**

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- 4) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!! ).
- 5) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 7) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Novák, tel.: 54514-5229, email: jaroslav.novak@eon.cz.
- 8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celk. hmotnosti nad 6t.

14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 21.12.2015.

15) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VNINN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

#### **T- Mobile Czech Republic a.s., zn. E27539/15 ze dne 10.12.2015**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání územního souhlasu i rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T -Mobile czech Republic a.s.

#### **České radiokomunikace, zn. UPTS/OS/106650/2014 ze dne 25.8.2014**

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

#### **NET4GAS, s.r.o., zn 8910/15/OVP/N ze dne 11.12.2015**

Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS. s.r.o.

#### **BRAWA, a.s., zn. 3047/15/BRA/N ze dne 11.12.2015**

Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s

#### **UPC Česká republika s.r.o., č.j. E001204/16 ze dne 20.1.2016**

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, který vy byla v našem vlastnictví.

#### **ENERGO s.r.o. ze dne 25.1.2016**

Z pohledu našich zájmů nemám za firmu ENERGO žádné připomínky. Sítě firmy ENERGO nejsou stavbou dotčeny.

#### **Ústav archeologické památkové péče Brno, vyj. č. j.: ÚAP 119/2016 ze dne 8.4.2016**

Z hlediska archeologické památkové péče je realizace stavby přípustná. Vzhledem však k tomu, že při zemních pracích by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a respektovat zákonné požadavky:

Stavebník je povinen:

- oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno, ve lhůtě alespoň 30 dní před zahájením stavební činnosti, a
- umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči a
- uhradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu dle §22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

**Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

**Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331  
obdrží podle § 144 odst. 6 SŘ do vlastních rukou.

**Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu:**

• **podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem)**

Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice  
Správa a údržba silnic Jm kraje, příspěv.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno

• **podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):**

E.ON Česká republika S.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Plynářská 499/1, PSČ 657 02  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2,695 11 Hodonín  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha

• **podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:**

Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice  
Správa a údržba silnic Jm kraje, příspěv.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno  
Petr Rozsypálek, r. 1982, 696 66 Sudoměřice 376  
Jan Dřízga, r.1941 a Ludmila Dřízgová, r. 1941, 696 66 Sudoměřice 377  
Alžběta Pechová, r. 1931, 696 66 Sudoměřice 22  
Jaroslava Zezulová, r. 1964,696 66 Sudoměřice 162  
Ing. Dušan Okénka, r. 1975, Jiráskova 1754, 696 62 Strážnice  
Bc. Ondřej Okénka, r. 1973, Pod vinohrady 1214, 696 81 Bzenec  
Milan Janeček, r. 1975, 696 66 Sudoměřice 7  
Josef Buček, r. 1955, 696 66 Sudoměřice 25  
Ivo Linhart, r. 1974 a Eva Linhartová, r.1975, 696 66 Sudoměřice 26  
Jiří Švirga, r. 1975 a Lenka Švargová, r.1974, 696 66 Sudoměřice 27  
Stanislav Juřík, r. 1957, 696 66 Sudoměřice 28  
Miroslava Leskovská, r. 1970, 696 66 Sudoměřice 20  
Pavel Šrámek, r. 1963 a Ludmila Šrámková, r. 1966, 696 66 Sudoměřice 21

• **podle § 109 písm. g) stavebního zákona - osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí**

obdrží podle §§ 25 odst. 1 a 144 odst. 2 SŘ veřejnou vyhláškou

### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení**

Žádné námitky účastníků tohoto stavebního řízení nebyly uplatněny.

### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

### **Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

## **O d ů v o d n ě n í :**

Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 (dále jen stavebník) podala dne 18. 12. 2015 u zdejšího Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení, pokračování řízení o vydání stavebního povolení bylo zahájeno dne 2. 3. 2016 pro stavbu: Rekonstrukce a výstavba chodníků Sudoměřice

na pozemcích: parc.č.: 461, 462, 463, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 150/1, 383/1, 743, 2/1 v kú. Sudoměřice  
Žádost byla předeepsaným způsobem doložena.

Pro stavbu byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Strážnice, stavební úřad pod č.j.: MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014.

Speciální stavební úřad v souladu s § 16 zákona o pozemních komunikacích a podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil písemností č.j.: MUHOCJ 22462/2016 ze dne 30. 3. 2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Současně v písemnosti stanovil účastníkům řízení lhůtu pro podání námitek a vyzval dotčené orgány ke sdělení stanoviska.

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hodonín a na úřední desce Obce Sudoměřice. Současně bylo oznámení zveřejněno dálkovým přístupem na [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu).

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Za účastníky řízení byli vzati vlastníci dotčených pozemků (včetně staveb) uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí a dále vlastníci pozemků (včetně staveb) sousedících s těmito dotčenými pozemky a správci inženýrských sítí - těmto účastníkům bylo v průběhu řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

1. projektová dokumentace pro stavební řízení
2. vyjádření a stanoviska:
  - Krajské ředitelství POLICIE JmK – Územní odbor Hodonín, č.j. KRPB-270657-1/ČJ-2014-060606 ze dne 7.11.2014
  - Hasičský záchranný sbor JmK - Územní odbor Hodonín, č.j. HSBM-2-51-14-II/5-POKŘ-2014 ze dne 26.11.2014
  - Měú Hodonín, odbor IaÚ, č. j. MUHOCJ 91785/2014 ze dne 24.9.2014



- Obecní úřad Sudoměřice, zn. Sá/474/2014 ze dne 24.9.2014
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 003494/11300/2014 ze dne 12.12.2014
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 10793/14-22200 ze dne 18.12.2014
  - Římskokatolická farnost Sudoměřice, č.j. Sá/474/2014 ze dne 23.10.2014
  - Správa a údržba silnic JmK, zn. 18077/2014-Ho/LiOl ze dne 18.11.2014
  - Měú Hodonín, odbor ŽP, č. j. MUHOCJ 93530/2014 OŽP-vyj. ze dne 16.9.2014
  - Měú Strážnice, Stavební úřad, č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014
  - Bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 106140012 ze dne 6.10.2014
  - Krajský úřad JmK, odbor dopravní správy, zn. Sá/91/15 ze dne 10.3.2015
  - RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001241060 ze dne 1.2.2016
  - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn. No/2015/4376 ze dne 14.12.2015
  - Cetin, č.j. 754873/2015 ze dne 9.12.2015
  - E.ON Servisní, s.r.o.,zn. E7456-16093608 ze dne 21.12.2015
  - E.ON Česká republika, s.r.o., zn. M49992-16096193 ze dne 7.1.2016
  - T- Mobile Czech Republic a.s., zn. E27539/15 ze dne 10.12.2015
  - České radiokomunikace, zn. UPTS/OS/106650/2014 ze dne 25.8.2014
  - NET4GAS, s.r.o., zn 8910/15/OVP/N ze dne 11.12.2015
  - BRAWA, a.s., zn. 3047/15/BRA/N ze dne 11.12.2015
  - UPC Česká republika s.r.o., č.j. E001204/16 ze dne 20.1.2016
  - ENERGO s.r.o. ze dne 25.1.2016
  - Ústav archeologické památkové péče Brno, vyj. č. j.: ÚAP 119/2016 ze dne 8.4.2016
3. Územní rozhodnutí vydal Městským úřadem Strážnice, stavebním úřadem pod č.j. MU/5848/2015-MICHZ/29/ÚR ze dne 16.11.2015, které nabylo právní moci dne 15.12.2015.
  4. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městským úřadem Strážnice, stavebním úřadem pod č.j. MU/6241/2014-HN/vyj ze dne 16.10.2014.
  5. Smlouvy o právu provést stavbu podle § 110 odst. 2 písm. a) zák. č.183/2006Sb.
  6. Plán kontrolních prohlídek stavby.

Až do dne lhůty pro sdělení námitek byla dána účastníkům řízení možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního úřadu.

Připomínky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů jsou řešeny v podmínkách stavebního povolení – viz bod 20. výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena žádná připomínka ani námitka proti vydání stavebního povolení.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích a v § 111 stavebního zákona a posoudil vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení. V průběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů a řešeny připomínky účastníků řízení.

Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými závaznými technickými normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby a provedení stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Nutno dodržet podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení je speciálním stavebním úřadem stanoven dle § 109 stavebního zákona a jejich postavení dle § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby účastníky o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu. V souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi se stavební povolení doručuje do vlastních rukou.

Za vydání tohoto povolení byl podle pol. 17 odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyměřen správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, který byl uhrazen dne: 2. 3. 2016, převodem na účet

### **P o u č e n í :**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno - odboru dopravy, prostřednictvím zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřijatelné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Otisk úředního razítka

**Ing. Ludmila Živná**

referent odboru investic a údržby

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.**

Vyvěšeno dne:.....

razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:.....

razítko a podpis oprávněné osoby

## **Rozdělovník**

**Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:**  
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331  
**obdrží podle § 144 odst. 6 SŘ do vlastních rukou.**

**Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu:**

• **podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem)**  
Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice  
Správa a údržba silnic Jm kraje, příspě.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno

• **podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):**

E.ON Česká republika S.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Plynářská 499/1, PSČ 657 02  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2,695 11 Hodonín  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha

• **podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:**

Římskokatolická farnost Sudoměřice, 696 66 Sudoměřice  
Správa a údržba silnic Jm kraje, příspě.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno  
Petr Rozsypálek, r. 1982, 696 66 Sudoměřice 376  
Jan Dřízga, r.1941 a Ludmila Dřízgová, r. 1941, 696 66 Sudoměřice 377  
Alžběta Pechová, r. 1931, 696 66 Sudoměřice 22  
Jaroslava Zezulová, r. 1964,696 66 Sudoměřice 162  
Ing. Dušan Okénka, r. 1975, Jiráskova 1754, 696 62 Strážnice  
Bc. Ondřej Okénka, r. 1973, Pod vinohrady 1214, 696 81 Bzenec  
Milan Janeček, r. 1975, 696 66 Sudoměřice 7  
Josef Buček, r. 1955, 696 66 Sudoměřice 25  
Ivo Linhart, r. 1974 a Eva Linhartová, r.1975, 696 66 Sudoměřice 26  
Jiří Švirga, r. 1975 a Lenka Švargová, r.1974, 696 66 Sudoměřice 27  
Stanislav Juřík, r. 1957, 696 66 Sudoměřice 28  
Miroslava Leskovská, r. 1970, 696 66 Sudoměřice 20  
Pavel Šrámek, r. 1963 a Ludmila Šrámková, r. 1966, 696 66 Sudoměřice 21

• **podle § 109 písm. g) stavebního zákona - osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí**

**obdrží podle §§ 25 odst. 1 a 144 odst. 2 SŘ veřejnou vyhláškou**

### **Dotčené správní orgány a ostatní:**

- Policie ČR, KŘ Policie JmK, územní odbor vnější služby DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
- HZS JmK, územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín
- Římskokatolická farnost Sudoměřice, 69666 Sudoměřice
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno
- Správa a údržba silnic Jm kraje, příspě.org., Žerotínovo nám,449/3, Brno
- Krajský úřad Jm kraje, odbor dopravní správy- detaš. prac. Hodonín
- Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
- Městský úřad Hodonín, odbor ŽP, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Městský úřad Strážnice, stavení úřad, Nám.Svobody 503, 696 62 Strážnice

### **Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:**

- Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice