

Smlouva o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě

Smluvní strany:

Název: **Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Ambrozkem, předsedou svazku
IČ: 75068478

(dále také „půjčitel“ nebo „budoucí dárce“)

a

Název: **Obec Sudoměřice**
Sídlo: Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice
Zastoupené: Stanislavem Tomšejem
IČ: 00285331

(dále také „vypůjčitel“ nebo „budoucí obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě
(dále jen „Smlouva“)

I.

1. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem souboru movitých věcí pořízených v rámci projektu **„Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál“**, jejichž inventární soupis je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „předmět výpůjčky“).
2. Půjčitel zapůjčuje předmět výpůjčky bezplatně vypůjčiteli a vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky bezplatně užívat.
3. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 5 let od schválení závěrečné žádosti o platbu (*doba udržitelnosti projektu*).
4. Půjčitel svým podpisem stvrzuje, že předmět výpůjčky převzal od vypůjčitele.
5. Smluvní strany se zavazují do 60 dnů po skončení skutečné doby udržitelnosti projektu uzavřít darovací smlouvu ve znění obsaženém v příloze č. 2 této smlouvy, kterou půjčitel jako budoucí dárce daruje soubor movitých věcí pořízených v rámci **projektu „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál“**, jejichž inventární soupis je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy do vlastnictví vypůjčitele jako budoucího obdarovaného.

II.

1. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
2. Vypůjčitel prohlašuje, že si předmět výpůjčky řádně prohlédl.
3. Vypůjčitel je povinen dle svých možností chránit předmět výpůjčky před poškozením nebo zničením jak jím samým, tak zejména třetími osobami.

4. Vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s provozem a běžnou údržbou předmětu výpůjčky.
5. Půjčitel může požádat o vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně, nebo jestliže ji užívá v rozporu s účely stanovenými touto smlouvou.
6. Vypůjčitel se zavazuje ohlásit půjčiteli okamžitě veškeré škody či závady tak, aby půjčitel mohl uplatnit příslušné nároky vůči odpovědným osobám či reklamovat vady.

III.


1. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž vypůjčitel obdrží jedno a půjčitel dvě paré.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
4. Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo o uzavření této Smlouvy dne 26.3.2018 usnesením č. XXXVIII/13.
5. Uzavření Smlouvy bylo schváleno shromážděním starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 15.3.2018 usnesením č. 523.

V Hodoníně dne.....*9.4.2018*.....

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ
OBCE PRO BAŤŮV KANÁL
Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín

[Signature]
.....
Obce pro Baťův kanál
Půjčitel/Budoucí dárce

V Sudoměřicích dne.....*11.4.2018*.....



[Signature]
.....
Obec Sudoměřice
Vypůjčitel/Budoucí obdarovaný

Výkaz výměr. Specifikace dodávky zařízení a materiálu

Název zakázky:

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO Bat'ův kanál

části LVS a VIS

Část Sudoměře specifikace položek

položka	Název části systému	M.j.	počet	cena / ks	cena celkem
VIS	Řídicí pracoviště pro bezdrátový varovný systém a hlásný systém s napojením na JSVV				
	Řídicí pracoviště systému včetně radiového modulu pro pásmo MB	ks	1	82 256 Kč	82 256 Kč
	Modul připojení pracoviště do systému JSVV	ks	1	42 250 Kč	42 250 Kč
	Modul telefonního prostupu GSM	ks	1	36 230 Kč	36 230 Kč
	Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou	ks	1	4 250 Kč	4 250 Kč
	Modul GSM brány včetně galvanického odděleného napájení	ks	1	2 150 Kč	2 150 Kč
	Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz	ks	1	3 800 Kč	3 800 Kč
	Anténa všesměrová tyčová v pásmu 160MHz	ks	1	2 900 Kč	2 900 Kč
	Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC	ks	1	2 650 Kč	2 650 Kč
	Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat	ks	1	27 350 Kč	27 350 Kč
	Montáž a instalace řídicího pracoviště	ks	1	18 000 Kč	18 000 Kč
	Instalační materiál ostatní	ks	1	2 200 Kč	2 200 Kč
	Oživení systému, školení obsluhy, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz	ks	1	12 500 Kč	12 500 Kč
	Klient - Server aplikace	ks	1	17 150 Kč	17 150 Kč
	Montážní materiál - instalace vysílacího pracoviště				
	Zásuvka provedení Canon 9	ks	4	15 Kč	60 Kč
	Vidlice provedení Canon 9	ks	4	15 Kč	60 Kč
	Krýt provedení Canon 9	ks	8	12 Kč	96 Kč
	Konektor PL (male)	ks	4	22 Kč	88 Kč
	Spojka PL	ks	2	35 Kč	70 Kč
	Signálová rozdvojka Jack 3,5 (1x vidlice, 2x zásuvka, Plug)	ks	1	32 Kč	32 Kč
	Žlab kabelový vkladací 20x20	m	20	16 Kč	320 Kč
	Hmoždinky, vruty, objímky, šrouby	ks	100	3 Kč	300 Kč
	Datový kabel JYTY 4Bx1	m	20	5 Kč	100 Kč
	Kabel audio S7203	m	20	18 Kč	360 Kč
	Koaxiální kabel RG 213/U	m	70	54 Kč	3 780 Kč
	Kabel CYKY 3x1,5	ks	20	21 Kč	420 Kč
	Montážní materiál k uchycení antény				
	Držák SAT pr. 28 až 40 mm, délka od základny 250 - 350mm	ks	2	380 Kč	760 Kč
	Svodič bleskových proudů pro koax. vedení včetně konektorů	ks	2	3 180 Kč	6 360 Kč
	Montážní materiál k uzemnění antény				
	Drát FeZn d=50 (H-50L)	m	10	22 Kč	220 Kč
	Svorka SS FeZn (H-2015)	ks	2	38 Kč	76 Kč
	Svorka ST 04 FeZn (H-2104)	ks	1	40 Kč	40 Kč
	Montážní materiál k uchycení kabelů				
	Trubka flexo UV stabilní	m	25	35 Kč	875 Kč
	Přichytka pro vazací řemínek (HW - 4AC)	ks	200	2 Kč	400 Kč
	Hmoždinky, vruty, šrouby	ks	100	2 Kč	200 Kč
	Ostatní náklady - projekt ČTU				
	Projekt pro ČTU - přidělení kmitočtu	kmp	1	8 100 Kč	8 100 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	kmp	1	9 500 Kč	9 500 Kč
	Speciální technologická položka				
VIS	Rozvaděč s výkonovým zesilovačem 100V 1000W s napájením a plným zálohováním				
	Rack Skříň s řídicí jednotkou se zesilovačem 100V výkon 1kW, zálohá napájení automatické odepínání napájení a venkovního vedení	ks	1	84 590 Kč	84 590 Kč
VIS	Akustické hlásiče - dvousměrné				
	Bezdrátový hlásič 2 x 40W, obousměrný pásmo MB, VHF, UHF	ks	7	23 387 Kč	163 709 Kč
	Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm	ks	20	840 Kč	16 800 Kč
	Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) pro obousměry	ks	7	780 Kč	5 460 Kč
	Montážní materiál pro hlásiče	ks	7	150 Kč	1 050 Kč
	Revize hlásičů	ks	7	250 Kč	1 750 Kč
	Instalace hlásičů	ks	7	2 600 Kč	18 200 Kč



Výkaz výměr: Specifikace dodávky zařízení a materiálu

Název zakázky:

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO Bařův kanál

části LVS a VIS

Část Sudoměřice specifikace položek

položka	Název části systému	M.j.	počet	cena / ks	cena celkem
Upevňovací materiál k instalaci bezdrátových hlásičů a reproduktorů					
	Páska nerezová B 205 16mm (30m)	bal	3	200 Kč	600 Kč
	Spona nerezová S 255 16 mm, bal. po 100ks	bal	1	150 Kč	150 Kč
	Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021)	ks	20	54 Kč	1 080 Kč
	řemínek stahovací 300mm - UV odolný (CV - 292W)	ks	70	3 Kč	210 Kč
Montážní materiál pro instalaci napájení hlásičů					
	Svorka RSA 6 modrá	ks	7	19 Kč	133 Kč
	Svorka RSA 6 zelená	ks	7	19 Kč	133 Kč
	Svorka RSP 4	ks	7	19 Kč	133 Kč
	Trubičková pojistka 6,3 A 5x20 mm	ks	7	4 Kč	28 Kč
	Instalační krabice IP 55 zapečetitelná	ks	7	25 Kč	175 Kč
	Wagosvorka pro vodiče 2x1,5 až 2,5 mm	ks	7	16 Kč	112 Kč
	Pojistkové pouzdro DG801-1P11	ks	7	25 Kč	175 Kč
	Vývodka do rozvodnice na kabel 3x1,5 - OBO V-TEC M 20x1,5	ks	14	12 Kč	168 Kč
	Ohebná kovová trubka 750N 3313 kopos	m	20	38 Kč	760 Kč
	Príchytka oboustranná 5213 kopos	ks	7	23 Kč	161 Kč
	Síťová svorka pro přechod Al/Cu	ks	7	39 Kč	273 Kč
	Kabel CYKY 3(J)x2,5	m	25	21 Kč	525 Kč
Kabely					
	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	40	16 Kč	640 Kč
	Kabel CYKY 3(J)x1,5	m	40	21 Kč	840 Kč
LVS Dodávka a montáž hladinoměru - hlásné profily kategorie C					
	Obousměrný komunikační modul pro čidla v pásmu 80MHz	ks	1	34 990 Kč	34 990 Kč
	Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) pro obousměry	ks	1	835 Kč	835 Kč
	Ultrazvukový měřič vodní hladiny	ks	1	19 100 Kč	19 100 Kč
	Instalační materiál + konzola čidla pro uvevnění na most	ks	1	6 000 Kč	6 000 Kč
	Instalace čidla	ks	1	7 500 Kč	7 500 Kč
	Revize vodoměrné stanice	ks	1	250 Kč	250 Kč
	Zaměření profilu a kalibrace	ks	1	20 000 Kč	20 000 Kč
Vodočetná lať					
	Limnigrafická lať	m	3	2 750 Kč	8 250 Kč
	Montážní materiál, montážní práce	ks	1	4 200 Kč	4 200 Kč
Cena bez DPH celkem :					684 883 Kč
DPH :					143 825 Kč
Cena s DPH celkem :					828 708 Kč

DOPROVOVNÝ SVAZEK ORČÍ
ORČÍ PPG BAŘŮV KANÁL

Masarykovo náměstí 1, 685 01 Hodonín

