

OBEC Sudoměřice	
Došlo:	6. 10. 2020
Počet listů:	3
Počet listu (svazku) příloh:	1
Spis. zn.:	624
Šířka zn. a lhůta:	S/1
Předst. č.	884
Nest. č.	886

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor životního prostředí
Pracoviště: Národní třída 25, 695 01 Hodonín Č.j.: 04/SUD 885/2020

Váš dopis značky:

Ze dne: 07.08.2020
Spisová značka: ŽP/18/7509/PK
Číslo jednací: 61967/2020
Počet listů/příloh: 5/-

Viz rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák.

Telefon: 518 316 314

E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz

ID DS: mwvbkvs

Datum: 06. 10. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

prodloužení platnosti stavebního povolení

„Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice“, objekt protipovodňová nádrž N1

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako příslušný speciální stavební úřad pro stavby vodních děl podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě přezkoumání žádosti v provedeném stavebním řízení a původní projektové dokumentace stavby, stavebníkovi, účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, jímž je právnická osoba:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČO: 013 12 774, CZ-NACE: 84130 (dále také jen „stavebník“).

I. prodlužuje,

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení ke stavbě „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice“, objekt

protipovodňová nádrž N1 (dále také jen „*předmětná stavba*“ nebo jen „*stavba*“), na pozemcích KN parc. č. 5372, 5381 (vodní plocha) a 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380 (ostatní plocha) v k.ú. Sudoměřice [758817], obec Sudoměřice [586609], okres Hodonín [CZ0645], kraj Jihomoravský [CZ064], HGR: 2250 (Dolnomoravský úval – severní část, základní), národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Moravy, vodní útvar povrchových vod: Sudoměřický potok IDVT 10100559, ČHP 4-13-02-0650, HGR 2250 (Dolnomoravský úval – severní část).

II. mění,

výrokovou část v rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 01. 08. 2018, č. j. 50076/2018, ŽP/18/7509/PK, v oddílu II. takto:

1. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do **31. 12. 2023**.
2. Ostatní podmínky a povinnosti rozhodnutí ze dne 01. 08. 2018, č. j. 50076/2018, sp. zn. ŽP/18/7509/PK, **zůstávají beze změny v platnosti**.

Toto rozhodnutí je nedílnou součástí rozhodnutí, které vydal Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, ze dne 01. 08. 2018, č. j. 50076/2018, sp. zn. ŽP/18/7509/PK a které nabyla právní moci dne 11. 09. 2018, ve věci stavebního povolení k předmětné stavbě.

Základní stavebně technické a vodohospodářské údaje o předmětné stavbě:

Druh vodního díla:	stavba na ochranu před povodněmi, § 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona
Povolené vodní dílo:	objekty pro řízený rozliv povodně [Č03-428] ¹
	¹ označení dle vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění
Povolený účel vodního díla:	prvek protipovodňové ochrany pro zachycení povodňové vlny na vodním toku Sudoměřického potoka

Maximální celkový objem nádrže 105 000 m³

Orientační určení polohy v S-JTSK: X= 1 202 542,91 Y = 553 569,82

Dotčené pozemky umístěním a provedením vodního díla: parc. č. 5372, 5381 (vodní plocha) a 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380 (ostatní plocha) v k.ú. Sudoměřice.

Základní údaje o stavbě vodního díla:

Protipovodňová nádrž N1

Navržena jako prvek protipovodňové ochrany. Nádrž bude umístěna na pravém břehu Sudoměřického potoka (cca 1 km proti toku) nad obcí Sudoměřice v lokalitě nazývané „Telatniska“. V současnosti se na území určeném pro výstavbu předmětné nádrže nachází neobhospodařované pozemky.

Nádrž bude zahloubena pod úrovní okolního terénu.

Pro území zátopy je využit stávající prostor vytěženého zemníku (vytěžený materiál byl použit do konstrukčních vrstev skladby vozovek místní cestní sítě).

Za účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže a vzhledem k morfologii stávajícího terénu je navrhováno vybudovat na západním okraji zátopy zemní hráz výšky 3,5 m v délce 142 m (včetně úseku přes stávající průrvu pro odtok vody v JV rohu nádrže). Na tuto hráz pak navazuje zvýšení úrovně

stávajícího terénu (respektive nasypání hrázky na stávající terén do kóty koruny hráze 203,50 m n.m.) podél jižního okraje nádrže v délce 160 m. Zbývajících 200 m na jižním obvodu nádrže a samozřejmě také ostatní strany podél zbytku obvodu nádrže, budou ponechány ve stávajícím stavu (stávající terén je výše než koruna navrhované hráze 203,50 m n.m.). Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s jakýmkoliv uzávěry.

Pouze při západním okraji zájmového území (v místě nově navrhované hráze) se nachází cca 0,3 ha pozemků obhospodařovaných v dnešní době v kultuře orná (v KN je však celá parcela č.5381 k.ú. Sudoměřice vedena jako vodní plocha - vodní nádrž přírodní). Příjezd na lokalitu je po stávajících úcelových nezpevněných komunikacích - polních cestách.

V zájmovém území se nachází odvodňovací potrubí vodojemu VAK Hodonín, a.s.. Odvodňovací potrubí vodojemu musí být před zahájením stavby vytyčeno. Předmětné potrubí je vedeno do řešeného území ze severní strany a do vytěženého prostoru bývalé štěrkovny ústí ve vzdálenosti 26 m od stávající kontrolní šachty pod obvodovou polní cestou. Původně toto potrubí procházelo napříč prostorem štěrkovny až za stávající "hráz" do údolí Sudoměřického potoka, kde se při vzdušné patě hráze (cca v km staničení hráze 0,225) nachází zchátralý původní výstavní objekt.

Parametry objektu nádrže (poldru):

Druh nádrže	boční, nehrazená (spodní výusť bez uzávěru)
Původní potrubí	obetonované železobetonové potrubí DN 800 s čedičovou výstelkou (potrubí pro převod průtoků)
Šířka koruny hráze	3 m
Sklon návodního líce	1 : 3,6
Sklon vzdušného líce	1 : 3
Max. (celkový) objem nádrže	105 000 m ³
Objem po korunu bezpečnostního přepadu ...	88 000 m ³
Neovladatelný retenční prostor (V _{rn})	92 000 m ³
Objem stálého nadřzení (V _s)	13 000 m ³
Objem nádrže po korunu hráze	136 500 m ³
Kóta max. přípustné hladiny	202,32 m n.m.
Kóta koruny bezpečnostního přepadu	201,80 m n.m
Kóta koruny hráze	203,50 m n.m
Kóta dna vtoku spodní výpusti - stálého nadřzení	198,50 m n.m
Plocha zátoky při hl.stálého nadřzení	11 500 m ²
Plocha zátoky při max. hl.	30 800 m ²
Max. výška hráze	3,8 m
Délka hráze	302 m

Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem dimenzovaným na $Q = 15,1 \text{ m}^3/\text{s}$, což je max. průtok, který bude do nádrže přitékat ze Sudoměřického potoka při průchodu $Q_{100} = 35 \text{ m}^3/\text{s}$.

Koncepce techn. řešení vychází ze základního požadavku, kterým je snížení a časové odsunutí kulminačního průtoku povodňových vod (QI00) přitékajících do obce Sudoměřice Sudoměřickým potokem. Za tím účelem je jako jedno z opatření navrhováno vybudování boční nádrže se stálým nadřzením v údolí Sudoměřického potoka.

Vyřešení problematiky nátoku do nádrže NI vyžaduje úpravu stávajícího koryta Sudoměřického potoka tak, aby v průběhu doby nedocházelo, v tomto místě ke změnám průtočného profilu (vymílání dna, destrukce břehových svahů). Úprava koryta zde spočívá ve vybudování příčného betonového prahu ve dně, stabilizaci levého břehu kameným výhonem a stabilizaci pravého břehu betonovým prahem přepadu nátoku. Pokud zmínovaná stabilizace koryta Sudoměřského potoka nebude provedena, může nastat situace, že přítok do poldru bude minimální či dokonce nulový a veškerá voda bude odtékat

pouze korytem Sudoměřického potoka.

V navrhovaném řešení je uvažováno, že do poldru by měla voda začít natékat při průtocích Sudoměřického potoka větších než $2,5 \text{ m}^3/\text{s}$, kdy hloubka vody v korytě přesahuje 0,30 m. Práh přepadu nátoku je tedy navržen 0,30 m nade dnem koryta Sudoměřického potoka a přítok vody do poldru je řešen jako přepad přes širokou korunu (kamenné opevnění).

K transformaci povodňové vlny nádrž disponuje neovladatelným retenčním objemem Vrn 92.000 m^3 (Vmax - Vs = $105.000 - 13.000$).

Stavba nádrže tvoří jeden samostatný celek – Protipovodňová nádrž N1 – JKS 8331911, který zahrnuje:

- a) Spodní výpust
- b) Těleso hráze
- c) Bezpečnostní přepad
- d) Nátok do nádrže
- e) Úprava v zátopě

Zpracovatelem ověřené projektové dokumentace předmětné stavby je Ing. Pavel Půža, projektová kancelář, Zábranského 7, Brno 616 00, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001024, IČ: 151 95 554, datum: květen 2015.

Veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v ověřené projektové dokumentaci stavby.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu; účastník stavebního řízení podle 109 písm. a) stavebního zákona, ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČO: 013 12 774 – nový stavebník (převod investorství na základě dohody ze dne 8.04.2019)

ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, zdejší speciální stavební úřad, obdržel dne 07. 08. 2020 žádost od stavebníka, kterým je právnická osoba: **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČO: 013 12 774**, o prodloužení platnosti stavební povolení podle § 115 stavebního zákona, v návaznosti na § 15 vodního zákona, k provedení stavby vodního díla „**Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice**“, objekt protipovodňová nádrž N1, na pozemcích KN parc. č. 5372, 5381 (vodní plocha) a 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380 (ostatní plocha) v k.ú. Sudoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Dнем doručení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní (stavební) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu, § 115 stavebního zákona a § 15 vodního zákona.

Žádost byla doložena se všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, a taktéž přiměřeně podle § 110 stavebního zákona.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl, posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném stavebním řízení.

K žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení byly doloženy tyto podklady:

- ✓ Dohoda o převodu investorství, ze dne 8.4.2019, předávající: Obec Sudoměřice, přejímající: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
- ✓ Čepro, a.s., sdělení/stanovisko, ze dne 11.9.2020, č.j. 11075/20
- ✓ NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 8.9.2020, č.j. 8516/20/OVP/N
- ✓ VaK Hodonín, a.s., stanovisko ze dne 30.9.2020, č.j. 2/JU/2020/3052
- ✓ CETIN a.s., vyjádření ze dne 29.9.2020, č.j. 772147/20
- ✓ E.ON Distribuce, a.s., ze dne 29.9.2020, č.j. E7456-26072898
- ✓ GriServices, s.r.o., v zastoupení za GasNet, s.r.o., stanovisko ze dne 29.9.2020, č.j. 5002231579
- ✓ Státní pozemkový úřad, stanovisko ke správnímu poplatku, ze dne 9.9.2020, č.j. SPU 326449/2020/Sas, spis. zn. 4RP5931/2017-523204

Zdejší speciální stavební úřad upustil od nového provedení místního šetření i ústního jednání, neboť s přihlášnutím k předmětu řízení nebylo zapořebí a svým opatřením ze dne 1. 9. 2020, č. j. 55252/2020, sp. zn. ŽP/20/7509/PK oznámil zahájení předmětného řízení všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Tímto opatřením (oznámením) byla podle § 112 odst. 2 stavebního zákona stanovena lhůta, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Tuto možnost mohli v daném případě účastníci řízení a dotčené orgány využít ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení uvedeného oznámení, a to buď samostatným písemným podáním, nebo ústně do protokolu. Současně byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že k později uplatněným námitkám, důkazům, popřípadě závazným stanoviskům nebude ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlášnuto.

Podle § 36 odst. 3 správního řádu byla všem účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k jeho úplným podkladům (seznámit se s kompletním obsahem spisu), a to v konečné lhůtě do 3 pracovních dnů od uvedené lhůty 10 dnů. **Této možnosti však nebylo využito.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona podle předchozího stavebního řízení s přihlášnutím k aktuálním poměrům.

Vypořádání se s vnesenými námitkami, popřípadě důkazy od účastníků v celém řízení:

Zdejší speciální stavební úřad v rámci předmětného řízení, ve stanovené lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení, neobdržel žádné námitky, popřípadě důkazy od účastníků řízení.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

- a. Předmětná stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, ze dne 01. 08. 2018, č. j. 50076/2018, sp. zn. ŽP/18/7509/PK, které nabyla právní moci dne 11. 9. 2018.
- b. Stavebník podal včasnu žádost o prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení, podle § 115 odst. 4 stavebního zákona se podáním včasné žádosti staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla

- právní moci příslušné rozhodnutí (v daném případě rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 11. 9. 2018).
- c. Požadavek na prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení vyplnul podle vyjádření žadatele ze skutečnosti převodu investorství na základě dohody ze dne 08.04.2019, kde novým investorem se stává **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, se sídlem Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČO: 013 12 774**. Původním stavebníkem (investorem) byla Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 002 85 331.
 - d. Předmětná stavba řeší vybudování nové stavby vodního díla – boční protipovodňové nádrže N1, pro zachycení povodňové vlny na vodním toku Sudoměřického potoka, nad obcí Sudoměřice. Maximální celkový objem nádrže 105 000 m³.
 - e. Vodní dílo protipovodňové nádrže N1 **nevýžaduje povolení k nakládání s vodami**. Voda bude ze Sudoměřického potoka odebírána až při povodňových stavech, tj. při zvýšených průtocích vody v korytě Sudoměřického potoka nad 2,5 m³/s při výšce vodního sloupce v korytě nad 0,30 m. Tyto stavy se očekávají zcela ojediněle. Voda akumulovaná litorální části nádrže není odebírána ze Sudoměřického potoka, nýbrž je to průsaková voda z paty svahu kopce, na jehož úpatí je nádrž umístěna a částečně je zde akumulována také stékající voda srážková.
 - f. Státní pozemkový úřad schválil rozhodnutím ze dne 24.6.2015, č.j. SPU 234357/2015, které nabylo právní moci dne 24.7.2015., návrh jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sudoměřice, v lokalitě Telatniska
 - g. Státní pozemkový úřad rozhodl ze dne 2.11.2015, č.j. SPU 491890/2015, které nabylo právní moci dne 18.11.2015., o výměně nebo převodu vlastnických práv a o určení výše náhrady a lhůty k návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sudoměřice, v lokalitě Telatniska
 - h. Zpracovatelem ověřené projektové dokumentace stavby je projektová kancelář, Zábranského 7, Brno 616 00, zodp. projektant. Ing. Pavel Půža, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001024, IČ: 151 95 554, datum: květen 2015
 - i. K dotčeným pozemkům provedením předmětné stavby, tj. pozemky parc. č. KN 5372, 5381 (vodní plocha) a 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380 (ostatní plocha) v katastrálním území Sudoměřice, byly doloženy písemné souhlasy vlastníků pozemků, vyznačené na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace, opravňující na těchto pozemcích stavět.

Stavebník se upozorňuje:

Toto stavební povolení je povolením podle § 115 stavebního zákona a § 15 vodního zákona. Stavební povolení zanikne, jestliže oprávněný nezahájí stavbu **do 2 let** ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci (viz § 115 odst. 4 stavebního zákona). Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníka řízení. **Předmětná stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.**

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy a platné ČSN týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. Při provozu vodního díla musí být dodržovány všechny v úvahu přicházející bezpečnostní předpisy a pravidelně vykonávány potřebné opravy a odstraňovány všechny zjištěné závady.

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Stavebník je povinen ohlásit zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost staveb.

Vlastník stavby (stavebník) je povinen dle § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci stavby, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník projektovou dokumentaci stavby novému vlastníkovi stavby a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinen škody nahradit na vlastní náklady. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle právních předpisů upravujících náhrady škod. Speciální stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případech, když se obě strany nedohodnou.

Veškeré nakládání s odpady, které budou při stavbě vznikat, musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné posouzení speciálního stavebního úřadu:

Zdejší speciální stavební úřad přiměřeně přezkoumal předmětnou žádost v provedeném stavebním řízení s přihlédnutím k její povaze, kdy předmětem je prodloužení platnosti stávajícího stavebního povolení, v rámci tohoto přezkoumání nedospěl k žádným nedostatkům či nežádoucím zjištěním, jak je již uvedeno výše. Prodloužením platnosti stavebního povolení, v zákoném rozsahu 2 let ode dne nabytí právní moci, nejsou ohroženy veřejné zájmy ani oprávněné zájmy účastníků řízení.

Předmětná žádost byla projednána s účastníky řízení a dotčenými orgány, resp. tato možnost byla v zákoných lhůtách poskytnuta, zdejší úřad dále vymezil okruh účastníků stavebního řízení. Od účastníků řízení nebyly vzneseny žádné námitky, popřípadě důkazy, stejně tak nebyla uplatněna nová závazná stanoviska dotčených orgánů.

Při řádném dodržení stanovených podmínek nedojde k negativnímu ovlivnění vodohospodářských zájmů ani jiných oprávněných zájmů. Zdejší speciální stavební úřad v průběhu provedeného stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily vydání požadovaného prodloužení platnosti stavebního povolení pro předmětnou stavbu, **z toho důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.**

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3, podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, vymezenou v platném územním plánu obce Sudoměřice. Nový investor, tj. Státní pozemkový úřad je dále podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od správních poplatků. Správní poplatek pro prodloužení platnosti rozhodnutí se tudíž, nevyměřuje.

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění a ust. § 115 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, doručuje se toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení, účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněna na úřední desce a též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Hodonín a OÚ Sudoměřice po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Hodonín a OÚ Sudoměřice, aby po uplynutí dané lhůty zaslal potvrzení o vyvěšení a sejmoutí s podpisem oprávněné osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP.

- 6. 10. 2020
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:



OBECNÍ ÚŘAD SUDOMĚŘICE
696 66 SUDOMĚŘICE 322

razítka a podpis oprávněné osoby

razítka a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

stavebník:

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IDDS: jbjby8z

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

Vlastníci pozemků:

2. Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IDDS: 5fbxb4vd
3. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, m49t8g
4. Všetulová Marie, č. p. 60, 69665 Petrov

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení jednotlivě):

vlastníci (správci) sítí dopravní/technické infrastruktury:

5. Vodovody a Kanalizace Hodonín, Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IDDS: a2pgx2s
6. E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 00 České Budějovice, IDDS: nf5dxbu
7. GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
8. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t
9. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IDDS: 8ecyjt9
10. Čepro a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, IDDS: hk3cdqj

Vlastníci sousedních pozemků nebo vlastníků dotčených přepojením vodovodní přípojky (doručení veřejnou vyhláškou):

KN č. 1497/112, 1504/6, 1504/7, 1505/17, 1505/49, 1505/51, 4836, 4872, 5361, 5362, 5363, 5367, 5368, 5369, 5371.

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

11. Agentura ochrany přírody krajiny, Regionální pracoviště Správa ChKO Bílé Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice", IDDS: dkdkdj
12. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínské nám. 3, 601 82 Brno, IDDS: x2pbqzq
13. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Třída Bratří Čapků 3, 695 03 Hodonín, IDDS: ybiaiu
14. Krajská Hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábková 4, 602 00 Brno, IDDS: jaaai36

Na vědomí

15. MěÚ Strážnice, obecný stavební úřad, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice, IDDS: ngpby9e
16. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké náměstí 27/9, 695 01 Hodonín, IDDS: n8nkmz7

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmoutí (doručení jednotlivě):

- Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
- Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice