



CRDUX00KVZ61

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0210/23-7/Nv

V Olomouci dne 21. června 2023

Č. j.: DUCR-39051/23/Nv

Telefon: +420 702 177 247

Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing.

E-mail: nevrla@ducr.cz

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 27. dubna 2023 žádost stavebníka, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 60200 Brno, IČO:25317628, o stavební povolení pro stavbu dráhy:

"Oprava propustku km 13,954 na trati Veselí nad Moravou - Skalica na Slovensku (ŽSR)"

v rozsahu:

- SO 06 Oprava propustku km 13,954 na trati Veselí nad Moravou - Skalica na Slovensku
- SO 06.1 Železniční svršek
- SO 06.2 Železniční propustek

Umístění stavby:

Na pozemku parc.č. 1815/1 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín.

Popis stavby:

Stavba propustku se nachází na jednokolejné neelektrifikované regionální dráze železniční trati Veselí nad Moravou – Skalica na Slovensku (ŽSR). Na širé trati mezi zast. Petrov u Strážnice a žst. Sudoměřice nad Moravou na pozemku stavebníka.

Stávající propustek převádí srážkovou vodu pod tělesem dráhy. Nosná konstrukce stávajícího propustku je tvořena osmihrannými železobetonovými troubami DN 1200 s kolmými betonovými čely s římsami.

Nový propustek je navržen z železobetonových uzavřených prefabrikátů obdélníkového profilu o světlých rozměrech – šířka 2,00 m a výška 1,60 m. Na obou koncích propustku budou prefabrikáty seříznuty ve sklonu svahu a následně dobetonovány železobetonovou monolitickou římsou. Sklon dna propustku je navržen 1,5 %. Šířka propustku bude 9,34 m.

Založení propustku je navrženo na betonovém železobetonovém základě tl. 200 mm vyztuženém svařovanými sítěmi (beton tř. C25/30-XA1, XF1, ocel B500 A, Ø 8 mm / 100 mm v obou směrech a uložených u spodního povrchu základu). Základ bude zakončen betonovým prahem uloženým v nezámrazné hloubce. Na seříznutých prefabrikovaných čelech budou vybetonovány římsy z železobetonu (beton tř. C30/37-XC4, XF3 s betonářskou výztuží B500 B). Na obou římsách bude osazeno ocelové zábradlí. Koryto bude na vtoku a výtoku zpevněno lomovým kamenem uloženým do betonu, na koncích bude zpevnění zakončeno betonovým prahem. Šikmé koncové trouby budou

na styku se svahem odlážděny lomovým kamenem. Dosaňpané svahy a plochy dotčené stavbou budou opatřeny vrstvou zeminy a zatravněny.

Součástí stavby je opravná práce železničního svršku v rozsahu stavby, tj. v délce cca 18,0 m – vyřízení stávajících kolejnic a demontáž 16 pražců a následné opětovné doplnění šterkového lože, betonových pražců a kolejnic. Kolejnice budou svařeny do bezстыkové koleje. Geometrické parametry koleje zůstanou zachovány, po provedení stavebních prací bude provedena úprava GPK ve dvou fázích. V místě stavebních úprav budou obnoveny drážní stezky.

Parametry nového propustku:

Délka propustku:	2,40 m
Šířka propustku:	9,34 m
Výška propustku:	2,30 m
Délka přemostění:	2,00 m
Délka nosné konstrukce:	2,40 m
Šířka nosné konstrukce:	9,34 m
Rozpětí nosné konstrukce:	2,20 m
Volná výška pod mostem:	1,60 m
Šikmost:	kolmý

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení.

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-35865/23/Nv ze dne 7. června 2023 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-35874/23/Nv ze dne 7. června 2023. K provedení úkonu spočívajícího v doplnění podané žádosti Drážní úřad stavebníkovi stanovil usnesením č.j. DUCR-35883/23/Nv ze dne 7. června 2023 přiměřenou lhůtu. Stavebník žádost postupně doplňoval a dne 21. června 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 10 dnů následujících po dni doručení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nebudou-li závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, Drážní úřad bude mít za to, že k předmětné stavbě není připomínek.

Účastníci řízení mohou uplatnit námítky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námítkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc a to v pondělí až čtvrtek od 8:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek od 7:30 hodin do 12:30 hodin. Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem objednat s oprávněnou úřední osobou. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Výzva účastníkům řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu:

Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.

Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že nahlédnout do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí, mohou v termínu **do tří pracovních dnů po uplynutí lhůty k podání námitek**. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Současně se účastníci řízení upozorňují, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky.

Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Drážního úřadu, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury, Nerudova 1, 779 00 Olomouc u oprávněné úřední osoby.

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Sdělení k doručování:

Drážní úřad po prostudování předložené projektové dokumentace dospěl k názoru, že účastníkem řízení je i vlastník pozemku parc.č. 2654/30 v k.ú. Sudoměřice paní

3. Drážní úřad vlastníkovu pozemku parc.č. 2654/30 v k.ú. Sudoměřice přiznal postavení účastníka řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že v katastru nemovitostí byla nedostatečně identifikována adresa trvalého pobytu vlastníka výše uvedeného pozemku, Drážní úřad v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu vlastníkovu pozemku parc.č. 2654/30 zapsaném na LV č. 1533 v k.ú. Sudoměřice jakožto i případným dědicům po hlavním účastníkovi řízení bude doručovat veškeré písemnosti v řízení veřejnou vyhláškou.


Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad, Nerudova 1, 77900 Olomouc, úřední deska k vyvěšení – zde a zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Obecní úřad Sudoměřice, 322/, 69666 Sudoměřice, IČO:00285331 – úřední deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Vyvěšeno dne: 23.6.2023

Sejmuto dne: 9.7.2023



Podpis: [Signature]

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou)

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 60200 Brno, IČO:25317628

podle § 109 písm. b), c) d) stavebního zákona - vlastníci stavby, na níž má být provedena změna, vlastníci pozemku, na němž má být stavba prováděna, a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídajících věcnému břemenu, mohou –li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (doručenkou)

- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČO:61459445
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČO:27935311

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena.

- Obec Sudoměřice, 322/, 69666 Sudoměřice, IČO:00285331 - doručenkou

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Zveřejnění na úřední desce: Obecní úřad Sudoměřice, 322/, 69666 Sudoměřice, IČO:00285331.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 1
- Obecní úřad Sudoměřice, 322/, 69666 Sudoměřice, IČO:00285331
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ: 60162694

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26/, 61143 Brno, IČO:70994234

Spis