

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor životního prostředí

Pracoviště: Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín

Spisová značka: MUHO 1207/2026 OŽP

Číslo jednací: MUHOCJ 9091/2026 OŽP

Vyřizuje: Ing. Eva Sečkářová

Telefon: 518 316 398

E-mail: seckarova.eva@muhodonin.cz

ID DS: mwvbkvs

Datum: 06.02.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

vodoprávní řízení ve věci schválení

dodatku č. 1 kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu **obce Sudoměřice**

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), a dále podle § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), po provedeném přezkoumání podané žádosti ve vodoprávním řízení, navrhovateli (účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu), tj. provozovatel/vlastník stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice, jímž je právnická osoba:

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, CZ-NACE: 36000 (dále také jen „navrhovatel“),

I. s c h v a l u j e,

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, na podkladě § 115 vodního zákona a ve spojení s § 67 správního řádu:

dodatek č. 1 kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice, v katastrálním území Sudoměřice [758817], obec Sudoměřice [586609], okres Hodonín [CZ0645], kraj Jihomoravský [CZ064], národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán povodí Moravy, vodní útvar povrchových vod: S002 Sudoměřický potok po soutok s tokem Radějovka.

Zpracovatel dodatku č.1 kanalizačního řádu: **Tomáš Hubalík, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín.**

Kanalizační řád stokové sítě obce Sudoměřice byl schválen rozhodnutím ze dne 22.06.2021, pod č.j. MUHOCJ 41896/2021 (MUHO ŽP/21/6165/PK) a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.07.2021. Dodatek kanalizačního řádu č. 1 stokové sítě obce Sudoměřice upravuje všechny údaje kanalizačního řádu stokové sítě obce Sudoměřice, které se staly neaktuálními.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve schváleném dodatku č. 2 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě a dále pak v původním kanalizačním řádu předmětné stokové sítě.

II. s t a n o v u j e podmínky a povinnosti,

za kterých se dodatek č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích schvaluje:

1. Schválený dodatek č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se pak stává nedílnou součástí původního kanalizačního řádu předmětné stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice, který byl schválen rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu, č. j. 41896/2021, sp. zn. ŽP/21/6165/PK, ze dne 22. 06. 2021, nabytí právní moci dne 27. 07. 2021, s dobou platnosti do 31. 12. 2025.
2. Veškeré změny v průběhu stanovené doby platnosti budou včas oznámeny a projednány se zdejším vodoprávním úřadem a doplněny do kanalizačního řádu předmětné stokové sítě. V případě podstatných změn bude zpracován a ke schválení předložen aktualizovaný kanalizační řád předmětné stokové sítě (formou dodatku).
3. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat maximální míru znečištění odpadních vod stanovenou kanalizačním řádem předmětné stokové sítě.
4. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem předmětné stokové sítě budou včas oznámeny příslušným orgánům státní správy, zejména vodoprávnímu úřadu/ČIŽP, příp. dle závažnosti také správci povodí/HZS ČR. Současně budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
5. **Platnost dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě se schvaluje na dobu určitou, tj. do 31.12.2030, ve shodě s dobou platnosti příslušného povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV Sudoměřice do vod povrchových vodního toku Sudoměřický potok.**

Účastník řízení, na nějž se ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu vztahuje rozhodnutí správního orgánu, tj. účastník vodoprávního řízení (§ 115 vodního zákona):

- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544
- Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČO: 00285331

ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, zdejší vodoprávní úřad obdržel dne 29.12.2025 žádost od navrhovatele, jímž je právnická osoba: **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544**, o schválení **dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě** podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Dnem obdržení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní (vodoprávní) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu a § 115 vodního zákona, v souladu s § 14 zákona o vodovodech a kanalizacích (dále také jen „vodoprávní řízení“).

Žádost byla doložena se všemi povinnými doklady a náležitostmi ve smyslu správního řádu a § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Spolu s žádostí byly doloženy tyto doklady:

- ✓ 2x návrh Dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě, zpracovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Tomáš Hubalík, datum: prosinec 2025, pare č. 1 a 4,

Dále opatřeno zdejším vodoprávním úřadem (součást spisu)

- ✓ záznam o oprávněné úřední osobě,

Dále k průběhu předmětného vodoprávního řízení:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení.

Zdejší vodoprávní úřad upustil podle § 115 odst. 7 vodního zákona od provedení ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry daného území. Žádost spolu s přílohami současně poskytovala dostatečný podklad pro posouzení a stanovení podmínek. Na tomto podkladě proto zdejší vodoprávní úřad podle § 47 odst. 1 správního řádu a § 115 odst. 8 vodního zákona svou písemností ze dne 19. 01. 2026, č. j. MUHOCJ 3867/2026 OŽP, sp. zn. MUHO 1207/2026 OŽP, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem jemu známým účastníkům řízení.

Uvedeným oznámením byla podle § 115 odst. 7 vodního zákona stanovena lhůta, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy. Tuto možnost mohli v daném případě účastníci řízení využít ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení citovaného oznámení, a to buď samostatným písemným podáním, nebo ústně do protokolu. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námítkám či důkazům nebude dle § 115 odst. 7 vodního zákona přihlédnuto. Citované oznámení bylo účastníkům doručeno dne 19.1.2026 a 20.1.2026. Stanovená lhůta 10 dnů tedy uplynula 30.1.2026.

V průběhu stanovené lhůty **neobdržel zdejší vodoprávní úřad od účastníků řízení žádné námítky ani důkazy.**

Podle § 36 odst. 3 správního řádu byla všem účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (tzn. seznámit se s kompletním obsahem spisu), a to ve lhůtě od 2.2.2026 do 4.2.2026 (včetně). Žádný z účastníků však této možnosti nevyužil.

Vzhledem k povaze projednávané věci (schválení dodatku kanalizačního řádu stokové sítě územních celků) je v předmětném vodoprávním řízení více než 30 účastníků. Na základě této skutečnosti se některým účastníkům, tj. účastníkům dle § 27 odst. 2 správního řádu, doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 odst. 6 správního řádu, postupem podle § 25 odst. 2 správního řádu.

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s § 115 vodního zákona takto:

Navrhovatel (provozovatel/vlastník předmětné stokové sítě):

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO 49454544

Vlastník předmětné stokové sítě:

Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČO 00285331

Producenti odpadních vod připojení na předmětnou stokovou síť:

Připojení obyvatelé na území uvedeného územního celku.

Připojení ostatní producenti na území uvedeného územního celku (právnícké osoby, podnikající fyzické osoby, družstva, spolky, organizace, popř. další subjekty) – viz úplný výčet těchto producentů v kap. 3.2 kanalizačního řádu.

Vypořádání se se vznesenými námitkami/důkazy od účastníků v celém vodoprávním řízení:

Zdejší vodoprávní úřad od účastníků k předmětu vodoprávního řízení neobdržel ve stanovené lhůtě žádné námitky ani důkazy, jak již bylo uvedeno výše.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a. Předmětem tohoto rozhodnutí v provedeném vodoprávním řízení je schválení předloženého dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě, tj. stokové sítě obce Sudoměřice, podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- b. Kanalizační řád předmětné stokové sítě byl schválen rozhodnutím č. j. 41896/2021, sp. zn. ŽP/21/6165/PK, ze dne 22.06.2021, nabytí právní moci dne 27.07.2021, s dobou platnosti do 31.12.2025.
- c. Řešený dodatek č. 1 se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stane nedílnou součástí původního kanalizačního řádu předmětné stokové sítě, který byl schválen rozhodnutím č. j. 41896/2021, sp. zn. ŽP/21/6165/PK, ze dne 22.06.2021, nabytí právní moci dne 27.07.2021, s dobou platnosti do 31.12.2025.
- d. Tímto dodatkem č.1 byly aktualizovány údaje, které se od doby zpracování kanalizačního řádu staly neaktuálními.
- e. Schválený dodatek č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě, jehož zpracovatelem je navrhovatel – Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (Tomáš Hubalík), datum: prosinec 2025, je zpracován v souladu s požadavky § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích (s přihlédnutím k tomu, že předmětem je schválení dodatku kanalizačního řádu).
- f. Provozovatelem celé předmětné stokové sítě je navrhovatel, vlastníkem stokové sítě je spol. Vodovody a kanalizace, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO 49454544 a obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČO 00285331.
- g. Důvodem schválené aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice je vypršení platnosti rozhodnutí „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Sudoměřice“.
- h. Čištěné odpadní vody jsou z centrální ČOV Sudoměřice vypouštěny do povrchových vod vodního toku Sudoměřický potok, IDVT 10100559. Centrální ČOV Sudoměřice disponuje platným povolením k nakládání s vodami, které bylo vydáno Městským úřadem Hodonín, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem formou rozhodnutí č. j. MUHOCJ 46171/2025, sp. zn. MUHO 6586/2025 OŽP, ze dne 28.7.2025, se stanovenou dobou platnosti do 31.12.2030 a opravným rozhodnutím č.j. MUHOCJ 50272/2025, sp.zn. MUHO 6586/2025 OŽP ze dne 15.8.2025.
- i. Dobu platnosti tohoto dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě stanovil zdejší vodoprávní úřad do 31.12.2030 ve shodě s dobou platnosti příslušného povolení k nakládání s vodami pro centrální ČOV Sudoměřice. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že mezi těmito správními akty je přímá vazba.

Závěrečné posouzení zdejšího vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v průběhu předmětného vodoprávního řízení posoudil a prověřil podanou žádost spolu s přílohami/podklady jak z hlediska formální úplnosti, tak z hlediska obsahového, vymezil okruh účastníků řízení a provedl volné hodnocení důkazů. Žádost s účastníky projednal, respektive tuto možnost v zákonných lhůtách poskytl.

Vodoprávní úřad posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných veřejných zájmů, jakož i oprávněných zájmů účastníků řízení, přičemž tímto posuzováním nedospěl k nežádoucím zjištěním. Vodoprávní úřad dále stanovil odpovídající podmínky a povinnosti, za kterých přistoupil ke schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě a kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů.

Dodatek kanalizačního řádu je zpracován odpovědným zpracovatelem, zdejší vodoprávní úřad, přezkoumal jeho obsah a porovnal jej i se souvisejícím kanalizačním řádem a dalšími souvisejícími doklady (povolení stavby, kolaudační souhlas, povolení k nakládání s vodami) – nedostatky nebyly nalezeny.

K předmětu vodoprávního řízení se v průběhu řízení mohli vyjádřit všichni účastníci řízení, této možnosti však nebylo využito.

Vodoprávní úřad konstatuje, že při dodržení podmínek, stanovených ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí, nedojde k negativnímu ovlivnění vodohospodářských ani jiných oprávněných zájmů. Zdejší vodoprávní úřad tedy v průběhu vodoprávního řízení neshledal důvody bránící vydání požadovaného rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě, a z toho důvodu **rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.**

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat podle § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (odbor životního prostředí), podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín (odbor životního prostředí). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Zdejší vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, **zašle navrhovateli (provozovateli/vlastníkovi předmětné stokové sítě) jedno vyhotovení ověřeného dodatku č. 1 kanalizačního řádu předmětné stokové sítě (pare č. 1).** Druhé ověřené vyhotovení (pare č. 4) zůstává součástí spisu u vodoprávního úřadu.

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Za schválení kanalizačního řádu se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nevyměřuje.

Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu (§ 144 odst. 6 správního řádu) se některým účastníkům doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, tzn. tak, že rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Hodonín a Obecního úřadu Sudoměřice po dobu 15 dnů (elektronicky, příp. i v listinné podobě), přičemž patnáctý den bude považován za den doručení této veřejné vyhlášky. **Žádáme tímto Obecní úřad Sudoměřice, aby po uplynutí uvedené lhůty zaslal záznam o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí zdejšímu správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí.**

Záznam o vyvěšení a sejmutí na úřední desce
datum vyvěšení (zveřejnění):

.....
razítko a podpis oprávněné osoby

datum sejmutí (znepřístupnění):

.....
razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení podle § 115 vodního zákona, § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
(doručení jednotlivě)

1. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, ID DS: a2pgx2s
2. Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice č.p. 322, ID DS: 5fxb4vd

Účastníci vodoprávního řízení podle § 115 vodního zákona, § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

3. Producenti odpadních vod připojení na předmětnou stokovou síť – způsob doručení je veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu, postupem podle § 25 odst. 2 správního řádu

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

4. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, – zde –
5. Obecní úřad obce Sudoměřice, ID DS: 5fxb4vd